








EX LIBRIS
7
JOHN BROOKS HENDERSON









Catalog

der


gegenwärtig lebend bekannten

Pneumonopomen.

Von


Dr. W. Kobelt und Dr. O. von Möllendorff.


**Separat-Abdruck aus Nachrichtsblatt
der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 1897—99.**



Druck von Peter Hartmann, Schwanheim a. M.

I





Catalog

der gegenwärtig lebend bekannten Pneumonopomen.

Von

Dr. W. Kobelt und Dr. O. von Möllendorff.

Pneumonopoma Latreille.

I. Tribus. Pneumonopoma taenioglossa.

A. Subtribus Opisophthalmia Pfr.

1. Familie Aciculidae.

Genus Acme Hartm.

a. **Subgenus Platyla Moq. Tandon.**

banatica Rossm. . . . . . . Banat, Siebenbürgen, Bosnien.
cryptomena de Folin . . . Pyrenäen.
delpretei Paul . . . . Oberitalien.
dupuyi Pal. . . . . . . Frankreich.
foliniana Nev. . . . . . . Mentone, subfossil.
var. emaciata Nev. . . . . . ,,
var. pachystoma Nev. . . . ,,
gracilis Clessin . . . . . Oestreichisches Litoral.
microspira Pini. . . . . . . Oberitalien.
oedogyra Pal. . . . . . Polen, Siebenbürgen, Rumän.
perpusilla Reinh. . . . . . Banat.
polita Hartm. . . . . Mitteleuropa.
similis Reinh. . . . . . . Siebenbürgen.
stussineri Bttg. . . . . . . Krain.
subdiaphana Biv. . . . . . Palermo.
trigonostoma Pal. . . . . . Elsass.

b. **Subgenus Auricella Moq. Tand.**

beneckei Andree . . . . . . Oberitalièn.
benoiti Bgt. . . . . Sicilien.
lallemanti Bgt. . . . . . . Algerien.
lineata Drp. (fusca Mtg.) . . Mitteleuropa.
moussoni Bttg. . . . . . . Caucasus.
reitteri Bttg. . . . . . . Kaphalonia.
sublineata Andr. . . . . . Oberitalien.

c. **Subgenus Pupula (Agass.) Kobelt.**

gentilei Poll. . . . . . . Oberitalien.
letourneuxi Bgt. . . . . . Algerien.
pironae Poll. . . . . . . Oberitalien, Friaul.
spectabilis Rossm. . . . . . Südöstr., Norditalien, Bosnien.
veneta Pirona . . . . . Südtirol, Friaul.

d. **Subgenus Renea Nevill.**

bourguignati Nevill . . . . Mentone, subfossil.
moutoni Dup. . . . . . . Grasse, Südfrankreich.

2. Familie Geomelaniidae.

Genus **Geomelania** Pfr. 1845.

affinis C. B. Ad. . . . . Jamaica.
conica C. B. Ad. . . . . „
costulosa C. B. Ad. . . . . „
elegans C. B. Ad. . . . . „
exilis C. B. Ad. . . . . . „
expansa C. B. Ad. . . . . „
fortis C. B. Ad. . . . . . „
gracilis C. B. Ad. . . . . „
hilliana C. B. Ad. . . . . „
inornata Chitty . . . . . „
jamaicensis Pfr. . . . . . „
magna C. B. Ad. . . . . „
media C. B. Ad. . . . . „

minor C. B. Ad. . . . . . . Jamaica.
parva Chitty . . . . . . ,,
pauperata C. B. Ad. . . . ,,
procera C. B. Ad. . . . . ,,
pyramidata C. B. Ad. . . . ,,
striosa C. B. Ad. . . . . ,,
typica C. B. Ad. . . . . ,,
vicina C. B. Ad. . . . . ,,

Genus **Chittya** (Lives.) Adams 1858.

sinuosa Chitty . . . . . Jamaica.

Genus **Blandiella** Guppy 1871.

beardsleana C. B. Ad. . . Jamaica.
elongata Poey . . . . . Cuba.
filicosta Gdl. . . . . . . ,,
greyana C. B. Ad. . . . . Jaimaica.
haitensis Weinl. . . . . . Harti.
lirata Poey . . . . . . Cuba.
pygmaea C. B. Ad. . . . . Jamaica.
reclusa Guppy . . . . . Trinidad.
wrighti Pfr. . . . . . . Cuba.

3. Familie Truncatellidae.

Genus **Truncatella** Risso 1826.

adamsi Pfr. (scalariformis Ad.
nec Rve.) . . . . Jamaica.
aurantia Gray . . . . . . Borneo.
avenacea Garr. . . . . . . Viti.
bairdiana C. B. Ad. . . . Panama.
barbadensis Pfr. . . . . . Westindien.
bilabiata Pfr. . . . . . . ,, Mexiko.
californica Pfr. . . . . . Californien.
capillacea Gld. . . . . . Cuba.

caribaeensis Sow. (succinea C. B. Ad., variabilis Pfr., gouldi C. B. Ad., guerini Parr.) . Westindien, Florida.
cerea Gassies . . . . . . Fichteninsel, Neucaledonien.
ceylanica Pfr. . . . . . . Ceylon.
clathrus Lowe. . . . . . Westindien.
concinna Pease . . . . . Kingsmill Inseln.
costellifera Pease . . . . Vavau.
debilis Mouss. . . . . . . Westküste von Marocco.
diaphana Gassies . . . . Neu Caledonien.
elongata Poey . . . . . Cuba.
fasciata Tapp. . . . . . Aru Inseln.
filicosta Gdl. . . . . . . Cuba.
futunaënsis Mouss. . . . . Tonga Inseln.
granum Garr. . . . . . . Viti Inseln.
guerini Villa . . . . . . Maskarenen.
lirata Poey . . . . . . Cuba.
lowei Shuttl. . . . . . Canaren.
marginata Kstr. . . . . . Borneo, Malakka, Australien. Philippinen.
mariannarum Q. et Mlldff. Mariannen.
modesta C. B. Ad. . . . . Jamaica, Guadeloupe.
montagui Lowe . . . . . England.
obscura Morel . . . . . Comoren.
pacifica Pease . . . . . Ualan bis Neuguinea.
pellucida Dohrn . . . . . Arabien.
pfeifferi Mrts. . . . . . . Japan.
princeps Dohrn . . . . . Prinzeninsel.
pulchella Pfr. . . . . . . Westindien.
quadrasi Mlldff. . . . . . Leyte, Sibuyan.
rostrata Gld. . . . . . . Rio Janeiro.
rustica Mouss. . . . . . Uvea, Uea.
scalarina Cox. . . . . . . Australien.
scalaris Mich. (costata Pfr., cumingii C. B. Ad.) . . . Westindien.

scalaroides Mrts. . . . . . . Ambon, Molukken.
semicostata Montrz. . . . Neu Caledonien.
semicostulata Jick. . . . . Dahlak Inseln i. rothen Meer.
stimpsoni Stearns . . . . Californien.
subcylindrica Gray . . . . Westindien.
subsulcata Gass. . . . . . . Lifu, Loyalitätsinseln.
tatarica Schr. . . . . Amurland.
teres Pfr. . . . . Mauritius bis Australien.
truncata Mtg. (truncatula Drp., subcylindrica L. auct., costulata Risso, laevigata Risso, montagui Thorpe, hammerschmidti Ch. etc.) . . . Europa.
valida Pfr. . . . . Indischer Ozean bis Samoa.
vitiana Gld. (conspicua Bronn) . Polynesien.
wrighti Pfr. . . . . Yateras, Cuba.
yorkensis Cox . . . . . . Cap York, Australien.

Genus **Taheitia** A. Ad.

albida Mlldff. . . . . Leyte, Masbate.
anctostoma Quadr. et Mlldff. Mindanao, Paragua.
arcasiana Crosse (alternans Mouss.) . . . . Viti Inseln.
brazieri Cox . . . . Sidney.
clathrata Ad. et Ang. . . . Salomonen.
cristata Crosse . . . . . . Vavao, Tongatabu, Ellice Isl.
expansilabris Q. et Mlldff. . Mariannen.
ferruginea Cox. . . . . . . Cap York.
labiosa Souv. . . . . Neu Caledonien.
lamellicosta Quadr. et Mlldff. Mariannen.
pallida Pfr. . . . . Tahiti, Huahine.
porrecta Gld. . . . . Tahiti.
quadrasi Mlldff. . . . . . . Mariannen.
scalariformis Rve (arctecostata Mouss.) . . . . Paumotus, Annaa, Tahiti.

semperi Kob. . . . . Philippinnen.
subauriculata Q. et Mlldff. . Mariannen.
tesselata Bttg. . . . . . Bismarck Archipel.
turricula Mouss. (funiculum Mouss.) . . . . Viti Inseln.
wallacei H. Ad. . . . . . Waigiu.

Genus **Blanfordia** A. Ad. 1863.

bensoni H. Ad. . . . . . Japan.
japonica A. Ad. . . . . . . „

Genus **Coxiella** Smith. 1893.

pyrrhostoma Cox . . . . . Westaustralien.
striatula Cox . . . . , . . Australien.

Genus **Tomichia** Bens. 1851.

ventricosa Bens. . . . . . Süd-Afrika.

Genus. **Cecina** A. Adams 1861.

manchurica A. Ad. . , . . Wladimirbai. Mandschurei.

B. Subtribus Ectophthalma.

a. Holopelmata.

4. Familie Cyclophoridae.

Subfamilie Cyclophorinae.

1. Genus **Leptopoma** Pfr. 1847.

a. **Subgenus Leptopoma s. str.**

√ achatinum Crosse (distinguendum Dohrn) . . . . . Luzon, Alabat, Catanduanes.
apicale Tapp. Canefri . . . West-Neuguinea.
approximans Dohrn . . . Nord- und Mittelluzon.
aurantiellum Tapp. (? luteum Less.) . . . . West-Neuguinea.
√ bicolor Pfr. . . . . Nord-Luzon (nicht Borneo).
√ boettgeri Mlldff. (Lagoch.) . Cebu.



intuszonata, Hid. - Paraqua.

pusillum, Mlldff. - Mindanao, Cebu, Panay.

callichloros Tapp.	Ramoi, West Neuguinea.
cinctellum Pfr.	Ternate.
concinnum Sow. (pellucidum Pfr.)	Philippinen.
crenilabre Strub.	Halmahera.
decipiens Pfr.	Batchiau, Mysole.
dohrni Ad. et Ang. . . .	Neu Irland.
dubium Kob.	Tabuntug, Philippinen.
euconus Mlldff.	Calamianes, „
gianellii Tapp.	Süd-Neuguinea.
globulosum Pfr.	Batchian.
halmahericum Strub. . . .	Halmahera.
hanleyanum Pfr.	Admiralitäts Inseln.
hargravesi Cox	Salomonen.
ignescens Pfr.	Neu Irland.
intermedium Marts.	Ceram.
jacquinoti Pfr.	Salomonen.
latelimbatum Pfr. (portei Pfr.)	Polillo, Philippinen.
latilabre Mrts.	Ceram.
lowi Pfr.	Borneo, Labuan; Malacca?
luteostomum Sow.	Philippinen, Guimaras.
melanostomum Pfr.	Neuguinea, Aru Inseln.
nigrilabrum Tapp.	West-Neuguinea.
nigricans Pfr.	Menado, Celebes.
papuanum Dohrn	Neuguinea, Batchian, Ceram.
poecilum Quadr. et Mlldff. .	Masbate, Philippinen.
pulchellum Quadr. et Mlldff. .	Calamianes, „
pulicarium Pfr.	Batchian.
puniceum Tapp.	Geelvink Bai, Neuguinea.
quadrasi Mlldff.	Leyte, Philippinen.
semiclausum Pfr.	Ceylon.
signatum Pfr.	Borneo, Labuan.
vitreum Sow. (luteum Quoy, nitidum Sow., pellucidum	

v. pruinosa Mlldff. Mashbate, Negros

Grat., taivanicum Mlldff.) . Neuguinea, Bismarck Archipel, Louisiaden, Molukken, Celebes, Java, Philippinen, Südformosa.
woodfordi Sow. . . . . . . Guadalcanar, Salomonen.

b. **Subgenus Leucoptychia Crosse.**

scalaris H. Adams. . . . . . Waigiu.
tissotianum Crosse . . . . . Neu Guinea.

c. **Subgenus Trocholeptopoma Mlldff. et Kob.**

✓ acuminatum Sow. . . . . . Luzon.
amaliae Kob. . . . . Philippinen.
✓ antonii Kob. . . . . . . Nordluzon.
altum Mlldff. . . . . Java.
✓ apicatum Bens. . . . . . . Ceylon.
aspirans Bens. . . . . . . Birma, Perak.
✓ atricapillum Sow. . . . . . Süd-Luzon, Mindoro, Calamianes, Paragua, Mindanao, Philippinen.
aureum Quadr. et Mlldff. . . . Mittel-Luzon.
bipartitum Kob. . . . . . . Mindanao.
bodjoënsis Smith . . . . . Bodjo, westl. von Sumatra.
boholense Kob. . . . . . . Bohol, Philippinen.
bourguignati Issel . . . . . Borneo.
✓ caroli Dohrn . . . . Nordluzon.
celebesianum Mlldff. . . . . Süd-Celebes.
condorianum Crosse et Fisch. Pulo Condor, Hinterindien.
duplicatum Pfr. . . . . . . Cochinchina.
elatum Pfr. . . . . Ceylon.
✓ fibula Sow. . . . . Luzon.
fibulinum Q. et Mlldff. . . . Calamianes.
geotrochiforme Smith. . . . Saravak, Nordborneo.
✓ goniostoma Sow. . . . . . Mindanao.
✓ helicoides Grat. (stainforthiae Sow.) . . . . Philippinen.

immaculatum Chemn. (laeve Rve., maculatum Lea, maculosum Soul.)	Philippinen, (Nicobaren?).
var. minor Nev.	,,
var. subperlucida Nev.	,,
leucorhaphe Mrts.	Halmahera, Batchian.
mathildae Dohrn	Mindanao.
maubanense Kob. (manhanense ex err.)	Luzon, Marinduque, Polillo.
menadense Pfr. (laeve Ad. et Rve.)	Menado, Celebes.
mouhoti Pfr.	Kambodscha; Christmas Insel?
moussoni Mrts.	Celebes, Timor, Adenare.
natunense Smith.	Natuna Inseln.
perplexum Sow.	Nord-Luzon.
pfeifferi Dohrn.	Camiguin de Luzon Philippin.
pileolus Quadr. et Mlldff.	Cagayan, Luzon.
pileus Sow.	N. W. Luzon.
polillanum Mlldff.	Polillo, Philippinen.
polyzonatum Mlldff.	Hainan.
pyramis Kob.	Malamanni, Mindanao, Philippinen.
regulare Pfr.	Phillippinen.
roepstorfianum Nev.	Andamanen, Nicobaren.
roseum Mlldff.	Morong auf Luzon.
sericatum Pfr.	Borneo.
skertchleyi Smith.	Nord-Borneo.
subalatum Quadr. et Mlldff.	Nord-Luzon.
superbum Dohrn	Paragua.
tayninense Heude	Tayninh, Cochinchina.
trochus Dohrn	Mindanao.
undatum Metc.	Borneo.
varians Mlldff.	Mittel-Luzon.
venustulum Tapp.	Port Dorey, Neu Guinea.

(? multilabre Quoy nec Lam.)
wallacei Pfr. . . . . Aru Inseln.
whiteheadi Smith. . . . . Borneo, Java.

d. **Subgenus Entochilus Mlldff. et Kob.**

cuticulare Mlldff. . . . . . Mittel-Luzon.
√ insigne Sow. . . . . Mindoro (Balabac?, Pulo Condor?)
massenae Less. . . . . . . Neuguinea, Batchian.
var. multilabre Lam. . . ,,
√ panayense Sow. . . . . . . Panay, Samar, Philippinen.

2. Genus **Lagochilus** Blfd. 1864.

a. **Subgenus Lagochilus s. str.**

√ balabacense Smith . . . . Balabac, Philippinen.
bangueyense Smith . . . . Banguey an Nordborneo.
baritense Smith . . . . . Nordborneo.
bellulum Mrts. . . . . . . Westborneo.
bellum Mrts. . . . . Nord Celebes.
bifimbriatum Mlldff. . . . . Mindanao.
borneense Smith . . . . . Nordborneo.
bunguranense Smith . . . Natuna Inseln.
cagayanicum Quadr. et Mlldff. Nordluzon.
ciliatum Sow. . . . . Südostluzon, Catanduanes.
ciliferum Mouss. . . . . . Java.
v. uncopila Mlldff. . . . . ,,
ciliocinctum Mrts. . . . . Palabuan, Java.
compressum Mlldff. . . . . Sulu Inseln.
confluens Pfr. . . . . Borneo.
conicum Mrts. . . . . . . Siam.
convexum Mlldff. . . . . . Java.
var. palabuana Mlldff. . . . ,,
depictum Tapp. . . . . . Kandara, Celebes.
dido G. Austen . . . . . . Niah, Nordborneo.
√ dorri Dautzenberg . . . . Tongking.

euconum Mlldff. . . . . . Süd Celebes.
euryomphalum Mlldff. . . . Samar, Philippinen
exiguum Smith . . . . . Natuna Inseln.
fischeri Morlet . . . . . Tongking.
fornicatum Pfr. . . . . . Neue Hebriden.
galatheae Mörch. . . . . Nicobaren.
√ grande Mlldff. . . . . . Leyte, Philippen.
grandipilum Bttg. (=longipilum
Bttg. nec Mlldff.) . . . Gunung Sala auf Java.
√ guimarasense Sow. . . . . Guimaras, Panay Phillippinen.
√ var. transitans Mlldff. . . . Cebu, Negros.
√ var. solida Mlldff. . . . . Sibuyan.
var. solidula Mlldff. . . . Tablas.
humile Mlldff. . . . . . Java.
inornatum Smith . . . . Nordborneo.
jucundum Smith . . . . Nordostborneo.
keppeli G. Austen . . . . Niah, Nordborneo.
kinabaluense Smith . . . . Kinabalu, Nordborneo.
klobulowskii Morlet . . . Kambodscha.
landesi Morlet . . . . . „
leporinum Blfd. . . . . . Pegu.
limbiferum Blfd. . . . . . Pulney Berge, Südindien.
liratulum Mlldff. . . . . . Samui, Golf von Siam.
laomontanum Pfr. . . . . Laos, Hinterindien.
malleatum Blfd. . . . . . Shevroy Berge, Südindien.
metcalfei Issel . . . . . Saravak, Borneo.
macromphalum Mlldff. . . . Java.
var. alticola Mlldff. . . . . „
mundyanum G. Aust. (altus
E. A. Smith) . . . . . Nordborneo.
√ natunense Smith . . . . . Natuna Inseln.
omphalotropis Mlldff. . . . Mittel-Luzon.
pachytropis Mlldff. . . . . Süd-Celebes.
√ parvum Sow. . . . . . . Cebu, Philippinen.

pfeifferi Kob. (barbatum Pfr. nec Gld). . . . . Borneo.
poirieri Tapp. . . . . . . Süd-Neuguinea.
polynema Mörch . . . . . Nicobaren.
polytropis Quadr. et Mlldff. . Mindanao.
quadrasi Mlldff. . . . . . . Luzon.
quadricinctum Smith . . . Saravak, Nordborneo.
quinqueliratum Mlldff. . . . Sulu Inseln.
rabongense Smith . . . . Nordborneo.
raripilum Morelet . . . . Comoren.
reticulatum Mlldff. . . . . Celebes.
roepstorfi Mörch . . . . . Nicobaren.
romblonense Hid. . . . . Romblon, Philippinen.
scalare Quadr. et Mlldff. . . Mindanao.
scissimargo Bens. . . . . Tenasserin, Kambodscha.
simile Smith . . . . . . Balabac, Paragua.
sirhassense Smith . . . . Natuna Inseln.
smithi Kob. (conicum Smith nec Mrts.) . . . . Kina Balu, Borneo.
solidulum Mlldff. . . . . . Panglao, Bohol, Philippinen.
var. colpodes Mlldff. . . . ,, ,,
stenomphalum Mlldff. . . . Mittel-Luzon, ,,
stephanophorum Mlldff. . . Südost- ,, ,,
striolatum Stol. . . . . . Penang, Malacca.
swettenhami de Morg . . . Perak.
tenebricosum Ad. et Rve. . Borneo.
tigrinulum Mlldff. . . . . Siquijor, Philippinen.
tomotrema Bens. . . . . Khasi Berge, Darjiling
townsendi Crosse (baylei de Morg.) . . . . Perak.
triliratum Pfr. (quadrifilosum Bens.) . . . . Labuan: Aru Inseln?
trochoides Stol. . . . . . Penang.
trochulus Mouss. . . . . Java.

v. micromphala Mlldff. . . . Java.
tumidulum Quadr. et Mlldff. Negros, Masbate, Philippinen.
turbinatum Pfr. (helicoides Sow). Bohol, Philippinen.
umbilicare Kob. . . . . . . Philippinen.
warnefriedianum Nev. . . . Andamanen, Nicobaren.

b. **Subgenus Japonia Gld.**

barbatum Gld. . . . . . . Japan.
clathratulum Heude . . . . Tschen-keu, China.
concolor Mlldff. . . . . . Leyte, Philippinen.
crossei Morlet . . . . . Tongking.
glabratum Mlldff. . . . . Hunan, China.
gradatum Mlldff. . . . . . Busuanga, Philippinen.
hagenmülleri Mab. . . . . Tongking.
hungerfordianum Mlldff. . . Canton, China.
longipilum Mlldff. . . . . Hainan.
mariei Morl. . . . . . . Tongking.
mendicans Mab. . . . . . Tongking.
michaui Crosse et Fischer . Pulo Condor.
mucronatum Mlldff. . . . . Mittel-Luzon.
pellicosta Mlldff. . . . . . Hongkong, Macao, Fudshou in China.
pilosum Mlldff. . . . . . Hainan.
sexfilare Heude . . . . . Hunan, China.
subcarinatum Mlldff. . . . Cebu, Philippinen.
subconicum Pfr. . . . . . Cochinchina.
tenuipile Gredl. . . . . . Hunan, China.
trichophorum Mlldff. . . . Guangdung, China.

c. **Subgenus Cytora Kob. et Mlldff.**

calvum Hutton . . . . . . Neuseeland.
chiltoni Suter . . . . . . „
cytora Gray . . . . „
fasciatum Suter . . . . . „
hedleyi Suter . . . . „

? hispidum Liardet . . . . Viti Inseln.
lignarium Pfr. . . . . . Neuseeland.
pallidum Hutton . . . . . „
pannosum Hutton . . . . „
studeri Suter . . . . . . „
torquillum Suter . . . . . „

3. Genus **Craspedotropis** Blfd. 1864.

cuspidata Bens . . . . . Nilgharries.
fimbriata G. Austen . . . Naga Berge.

4. Genus **Leptopomatoides** Nevill. 1878.

conulus Pfr. . . . . Ceylon.
flammeus Pfr. . . . . . „
√ halophilus Bens. . . . . „
orophilus Bens . . . . . . „
poecilus Pfr. . . . . . . „
valvatus Blanf. . . . . . Canara. Südindien.

5. Genus **Micraulax** Theob. 1877.

scaber Theob. . . . . . Travankur.
coeloconus Bens. . . . . Nilgherries, Ceylon.

6. Genus **Ditropis** Blanfd. 1869.

adesmospira Mlldff. . . . . Luzon.
beddomei Blfd. . . . . . Travankur, Südindien.
bilirata Bedd. . . . . . Süd-Canara „
borneensis G. Aust . . . . Nordborneo.
cebuana Mlldff. . . . . . Cebu, Philippinen.
conulina Mlldff. . . . . . Leyte.
convexa Blfd. . . . . . . Travankur.
corniculum Mlldff. . . . . Leyte, Philippinen.
decollata Mlldff. . . . . . „ „
diminuta Mlldff. . . . . . Bongao, Suluinseln.
everetti Smith . . . . . Nordborneo.

fruhstorferi Mlldff. . . . . . Java.
gradata Quadr. et Mlldff. . . Bohol, Philippinen.
mira Mlldff. . . . . . . Siquijor, Philippinen.
papillaris Marts. . . . . . Butumbi, Nilquellen.
planorbis Blfd. . . . . . Travankur, Südindien.
pusilla Quadr. et Mlldff. . . Masbate, Philippinen.
pyramidata Mlldff. . . . . Cebu, Philippinen.
quadrasi Mlldff. . . . . . Mindanao „
salemensis Bedd. . . . . Salem, Prov. Bombay.
tricarinata Smith . . . . Natuna Inseln.
whitei Braz. . . . . . . Fitzroy Insel, Australien.

7. Genus **Ptychopoma** Möllendorff. 1885.

applanatum Mlldff. . . . . Guidshou.
aubryanum Heude . . . . China.
chinense Mlldff. (recognitum Heude, bifrons Heude) . . Kiu-kiang, China.
cycloteum Gredl. . . . . Hunan, „
delavayanum Heude . . . Talifu, „
expoliatum Heude . . . . Setschuan, China.
fischerianum Morl. . . . . Kambodscha.
hensanense Gredl. . . . . Hunan, China.
humile Heude . . . . . Setschuan, China.
humillimum Gredl. . . . . Hubei „
juvenile Gredl. . . . . . „ „
lienense Gredl. . . . . . Guang-Dung, China.
liuanum Gredl. . . . . . Hunan, „
mediastinum Heude . . . . Ufer des Kin-tscha-Kiang, China.
papilio Pf. (parilis Rve.) . . ?
setchuanense Heude . . . Setschuan China.
subalatum Heude . . . . „ „
tortile Heude . . . . . . „ „
tubulare Heude . . . . . „ „

vestitum Heude . . . . . . Setschuan, China.
wilsoni Pfr. . . . . Formosa.

8. Genus **Crossopoma** Martens 1891.

bathyrhaphe Martens . . . . Borneo.
planorbulum Lam. . . . . . Sumatra.

9. Genus **Myxostoma** Troschel. 1847.

breve (Lituus) Mart. . . . Pulo Condor.
coopertum Heude . . . . . Tay- ninh, Tongking.

10. Genus **Scabrina** Bens. 1877.

(Dasytherion Mab.)

calyx Bens. . . . . Burma.
fimbriosa Mlldff. . . . . . Hubei China.
hirsuta Mlldff. . . . . . . Hainan.
hispidula Blfd. . . . . . . Ava.
inglisiana Stol. . . . . . . Mulmein.
laciniata Heude . . . . . . Setschuan, China.
laotica Mlldff. . . . . Laos, Hinterindien.
locardi (Dasyth.) Mab. . . . Tongking.
microscopica Morel. . . . . Comoren.
möllendorffi Gredl. . . . . Hunan, China.
patera Pfr. . . . . Laos.
pinnulifera Bens. . . . . . . Assam.
tonkiniana (Dasyth.) Mab. . Tongking.
vanbuensis Smith . . . . . Vanbu, Tongking.

11. Genus **Theobaldius** Nev. 1878.

annulatus Troschel . . . . . Ceylon.
bairdi Pfr. . . . . „
cadiscus Bens. . . . . „
cratera Bens. . . . . „
cytopoma Bens. . . . . „



orthostylus. Willd. Annam.
plateni. Rahm Paragua.

deplanatus Pfr. . . . . . . Kundah-Berge. Südindien.
layardi H. Ad. . . . . . . Ceylon.
✓ loxostomus Pfr. . . . . . Südindien.
maculosus Sow. . . . . . . „
orites Nev. . . . . Sikkim.
parapsis Bens . . . . . . Ceylon.
parma Bens . . . . „
phaenotopicus Bens . . . . Darjiling, Himalaya.
ravidus Bens . . . . Nilgherries.
shiplayi Pfr. . . . . „
stenostomus Sow. . . . . . „
subplicatus Bedd. . . . . Ceylon.
thwaitesi Pfr. . . . . „
tristis Pfr. . . . . Süd-Canara, Südindien.

12. Genus **Cyclophorus** Montf.

a. Subgenus **Litostylus Kob. & Mlldff.**

amoenus Pfr. . . . . ?
annamiticus Crosse . . . . Cochinchina.
cambodjensis Morl. . . . . Kambodscha.
✓ ceylanicus Pfr. (indicus Sow., menkeanus Rve.) . . . . Ceylon.
cornu venatorium Sow. . . Ava.
dodrans Mab. . . . . Tongking.
✓ involvulus Müll. (volvulus Wood) Südindien, Ceylon.
jerdoni Bens. . . . . . . Nilgherries.
labiosus Pfr. . . . . ?
✓ menkeanus Phil. . . . . . Ceylon.
monachus Morel. . . . . . Conchinchina.
muspratti G. Aust. . . . . Naga Berge.
nagaensis G. Aust. . . . . „
✓ nilagiricus Bens. (pirrieanus Pfr.) Südindien.
poecilonеurum G. A. . . . Naga Berge.

polynema Pfr. . . . . . . Südindien.
pyrotrema Bens . . . . . . Bengalen.
semisulcatus Sow. (semistriatus Nev.) . . . . Malacca.
spironema Pfr. . . . . . . Vorderindien.
tetrachrous Mab. . . . . Tongking.
unicus Mab. . . . . . . „

b. **Subgenus Glossostylus Kob. & Mlldff.**

acutimarginatus Sow. . . . . Philippinen: Samar, Leyte, Siargao, Mindanao.
aëtarum Mlldff. . . . . . Mittel-Luzon.
alabatensis Kob. . . . . . . Mittel- und Südost-Luzon, Alabat, Catanduanes, Polillo, Philippinen.
v. alticola Mlldff. . . . . Morong, Luzon.
v. sinulabris „ . . . . . Kamarines, Luzon.
altivagus Bens . . . . . . Mabaleschwar, Südindien.
appendiculatus Pfr. . . . . Marinduque, Philippinen.
var. minor . . . . Tablas, „
aurora Bens . . . . Darjiling, Himalaya.
barandae Hid. . . . . . . Philippinen, Bataan a. Luzon.
batanicus Quadr. et Mlldff. . Insel Batan (Baschi Gruppe).
benguetensis Hid. . . . . . N. W. Luzon.
var. sericea Mlldff. . . . Sual, Luzon, N. W.
bensoni Pfr. . . . . . . Nordostindien.
var. cryptomphaloides Nev. „
borneensis Metc. (subinvolvulus Eyd. et Soul.) . . . . . . Borneo, Labuan, Sumatra, Perak.
bustoi Hid. . . . . Balagnan, Mindanao.
canaliferus Sow. . . . . . Philippinen.
ceratodes Mlldff. . . . . . Südost-Luzon.
cochranei G. Austen . . . Nordborneo.
coronensis Mlldff. . . . . . Calamianes, Philippinen.

quadrasi, Hid. – Paragua.
smithi, Hid. – Calamianes.
var. crassa, Mlldff. "

bensoni – see p. 100

cochrani – see p. 100



crassilabella G. Austen . .	Shan Staaten, Birma.
cruentus Mrts.	Samar, Philippinen.
cryptomphalus Bens. . . .	Ava.
daraganicus Hid.	Südost-Luzon.
var. gigas Mlldff.	Kamarines, Luzon.
„ platyomphala Mlldff. .	Polillo.
ectopoma Mlldff.	Samar, Philippinen.
eximius Mouss.	Sumatra.
exul Bens.	Darjiling, Sikkim.
✓ fulguratus Pfr.	Birma, Pegu.
✓ himalayanus Pfr. . . .	Sikkim.
✓ indicus Desh.	Elefante bei Bombay.
jourdyi Morel.	Tongking.
✓ leucostomus Pfr.	Philippinen: Leyte, Panaon, Mindanao.
✓ lingulatus Sow.	Cebu, Siquijor, Bohol, Philippinen.
✓ var. semperi Kob. . . .	Cebu.
„ depressa Mlldff. . .	„
luridus Pfr.	?
massiei Morl.	Tongking.
niahensis G. Austen . . .	Nordborneo.
✓ oculus capri Wood (rafflesii Brod. et Sow., indicus Phil.)	Java.
✓ palawanensis Smith . . .	Paragua, Balabac.
patens Blfd.	Pegu.
✓ pearsoni Bens	Annam, Khasiaberge.
var. minor Nev.	„
„ subalabastrum Nev. .	„
„ fuscolabris G. Austen	„
✓ prietoi Hid.	Catanduanes, Philippinen.
var. stenochaeta Mlldff.	Caramuan, Südost-Luzon.
pterocyclus Mlldff.	Luzon.
quadrasi Hid. (Litostylus) .	Paragua. See p. 100

✓ sericinus Quadr. et Mlldff. . Busuanga, Philippinen.
✓ smithi Hid. (Hirostylus) . . . Busuanga, Philippinen.
✓ stenomphalus Pfr. . . . . Khasiaberge, Nordostindien.
talboti G. Aust. . . . . . Nordborneo. see p. 100
telifer Mlldff. . . . . . . Luzon.
thersites Shuttl. . . . . . Philippinen.
✓ tigrinus Sow. . . . . Panay, Guimaras, Negros.
✓ var. zebra Grat. (nec Pfr.) Marinduque.
✓ „ grandis Mlldff. . . . Negros.
„ masbatica „ . . . Masbate.
„ acutecarinata Mlldff. . Tablas.
✓ tryblium Bens . . . . . Darjiling, Himalaya.
validus Sow. . . . . Mindanao, Leyte, Samar.
var. elevata Mlldff. . . . Leyte.
„ linguifera Sow. . . . Bohol, Leyte, Samar.
✓ woodianus Lea (luzonicus Sow. gironnieri Soul.) . . . . Luzon.
var. arayatensis Kob. . . „
„ pallens Mlldff. . . . NW Luzon
„ ambubukensis Kob. . NO „
„ intercedens Kob. . . Tayabas, Luzon.
„ depressa Mlldff. . . Kamarines, Luzon.
„ insularis „ . . . Polillo.
✓ „ expansilabris Mlldff. . Masbate.
zebrinus Bens . . . . . NO Indien, Barma, Mergui.
var. aureolabris Mrts. . . Mergui
„ ambigua „ . . . . „

c. **Subgenus Salpingophorus Kob. et Mlldff.**

alabastrinus Pfr. . . . . Ceylon.
aquila Sow. . . . . Singapore.
arthriticus Theob. . . . . Pegu.
var. fulgurans Hanl. et Theob. „

smithi. see p.100



aurantiacus Schum. (lowi Morg., malayanus Morg.) . . . . Mergui, Tavoy, Perak.
var. andersoni Mrts. ,,
,, nevilli Mrts. . . . . ,,
,, pernobilis Gld. . . . ,,
,, reevei Mrts. . . . . . ,,
balteatus Bens. . . . . . Pegu.
bankanus Mrts. . . . . . Banka.
cucullatus Gld. . . . . . Barma.
debeauxi Crosse . . . . . Singapore.
diplochilus Mlldff. . . . . Samui, Golf von Siam.
everetti Smith . . . . . Barit, Nordborneo.
excellens Pfr. . . . . . . Mulmein, Burma.
expansus Pfr. . . . . . . Tenasserim, Mergui, Perak.
flavilabris Bens . . . . . Pegu.
fultoni G. Aust . . . . . Naga Berge.
haughtoni Theob. . . . . Mulmein, Tenasserim.
var. phayrei Nev. . . . ,,
,, picta Nev. . . . . ,,
kinabaluensis Smith . . . Kinabalu, Nordborneo.
malayanus Bens (volvulus Soul.) Penang, Perak, Samui.
ophis Hanley . . . . . . Tenasserim, Mergui.
pealianus Nev. . . . . . Naga Hills.
perdix Brod et Sow. (variegatus Val., aglae Sow.) . . . . Java, Sumatra.
pfeifferi Rve. . . . . . . Pulo Penang.
phlegethon G. Aust . . . . Nordborneo.
porphyriticus Bens. . . . . Ostküste des bengalischen Meerbusens.
saturnus Pfr. . . . . . . Kambodscha, Laos.
siamensis Sow. (khasiensis Nev.) Khasiaberge.
speciosus Phil. . . . . . Siam, Pegu.
var. aureolabris Nev. . . ,, ,,
songmaënsis Morl. . . . . Songma, Tongking.

sublaevigatus Blfd. . . . . . Irawaddithal.
taeniatus Pfr. . . . . . . Sumatra.
theobaldianus Nev. . . . . Assam, Arakan, Pegu.
zollingeri Mouss. . . . . Java.

d. **Subgenus Eucyclophorus Mlldff. 1886.**

affinis Theob. . . . . . . Mulmēin. Tenasserim.
cantori Bens . . . . Penang.
charpentieri Mouss. . . . . . Java? Nicobaren?
cicatricosus Gredl. . . . . Südwest Hubei. China.
clouthianus Mlldff. . . . . Guangdung. China.
consociatus Smith . . . . Annam.
courbeti Ancey . . . . Tongking.
delavayanus Heude . . . . Yünnan. China.
dilatatus Heude . . . .
elegans Mlldff. . . . . . Guangdung. China.
eudeli Smith . . . . . . Annam.
exaltatus Pfr. . . . . . Hongkong.
ferruginosus Heude . . . Yünnan. China.
fargesianus Heude . . . . Tschenkou. China.
floridus Pfr. . . . . Siam.
formosensis Nev. . . . . Formosa
friesianus Mlldff. . . . .
frinianus Heude . . . . . Kiang-si. China.
herklotsi Mrts. . . . Japan.
ibyalensis Pfr. . . . . . Batanes Inseln.
loloënsis Heude (solóënsis ex err.) . . . . Yünnan. China.
martensianus Mlldff. . . . Mittel-China.
var. nankingensis Heude . ..
„ pallens Heude . . . ..
ngankingensis Heude . . . Anhui und Hubei, China.
paviei Morlet . . . . . . Kambodscha.
punctatulus Heude . . . . Se-tschuan, China.

v tuba. Sowerby - Malacca
talboti. G. Aus - N. Borneo.

charpentieri, Mous = vooriana Lea

crocatus. Born - Nicobars
✓ var turbo. Chem. (maculatus. Jay. crocatus Mch)

fernandezi.
Var picta. Mlldf - Mindoro
phaeospira. Mlldf. - Luban

Sowerbyi
✓ Var. solida. Mlldf. - Philipp..

√ punctatus Grat. (irroratus Sow.) Guangdung, China.
pyrostoma Mlldff. . . . . . Hainan.
scurra Bens . . . . Pegu, Arakan, Tenasserim.
var. davisoniana Nev. . . ,, ,, ,,
subcarinatus Mlldff. . . . . Guangdung, China.
theodori Ancey . . . . . . Tongking.
tornatus Morl. . . . . . . Tongking.
translucens Heude . . . . Guang-si, China.
√ turgidus Pfr. . . . . Liukiu.
√ volvulus Müll. . . . . . . Pulo Condor, Cochinchina.

e. **Subgenus Cyclohelix Mörch.**

denselineatus Pfr. (commutatus Behn) . . . . Nicobaren.
foliaceus Chemn. . . . . . . ,,
leai Tryon . . . . Andamanen.
nicobaricus Behn (trochoides Mörch) . . . . Nicobaren.
√ turbo Chemn. . . . . . . ,,

f. **Subgenus Cricophorus Kob. & Mlldff.**

√ atramentarius Sow. . . . . . ?
√ fernandezi Hid. . . . . . . Mindoro, Philippinen.
√ philippinarum Sow. (zebra Pfr., Kob.) . . . . Luzon, Marinduque, Catanduanes.
var. crassula Mlldff. . . . Mitteluzon.
,, obtecta ,, . . . Nordwestluzon.
√ reevei Hid. (zebra Rve.) . . Luban, Tablas, Philippinen.
√ sowerbyi Hid. . . . . . . Philippinen.
trochiformis Kob. . . . . . ,,

g. **Subgenus Aferulus Martens.**

angolensis Dohrn . . . . . Angola.
elatior Mrts. . . . . Butumbi, Nilquellen.

hildebrandti Mrts. . . . . . Uganda.
intermedius Mrts. . . . . . „
leonensis Morel . . . . . Sierra Leone.
lilliputianus Morel. . . . . Gabun.
magilensis Crav. . . . . . Magila, Ostafrika.
molleri Nobre . . . . . San Thomé, Golf von Guinea.
olivaceus Bgt. . . . . . Nguru Berge, Ostfafrika.
preussi Mrts. . . . . . . Buea, Kamerun.
vandellianus Nobre . . . . San Thomé.
volkensi Mrts. . . . . . Kilimandscharo.
wahlbergi Pfr. (translucidum Kr.) Natal.

h. **Subgenus Rhytidorhaphe Mlldff.**

kubaryi Mlldff. . . . . . Constantinhafen, Neu Guinea.

13. Genus **Ostodes** Gould 1862.

adjunctus Mouss. . . . . Tutuila.
albidus Jacq. . . . . . . Samoa.
ammonis Gass. . . . . . Neucaledonien.
artensis Montr. . . . . . „
bocageanus Gass. . . . . „
couderti Fisch et Bern. . . „ Fichteninsel.
forbesianus Pfr. . . . . . Lord Howes Insel, Neue Hebriden.
gassiesi Sow. . . . . . . Polynesien?
guestierianus Gas. . . . . Neu Caledonien, Insel Art.
montrouzieri Sow . . . . „ „
plicatus Gld. (apiae Recl., pulverulentus Phil.) . . . Upolu, Schifferinseln.
strigatus Gld. . . . . „ „
tiara Gld. . . . . „ „
upolensis Mouss. . . . . . . „ „
vieillardi Gossies . . . . . Neu Caledonien.

14. Genus **Aulopoma** Troschel 1847.

grande Pfr. . . . . . . Ceylon.
helicinum Chemn. . . . . ,,
itieri Guérin (cornu venatorium
  Pfr., hoffmeisteri Troschel.) ,,
sphaeroideum Dohrn . . . ,,

Subfamilie Pterocyclinae.

15. Genus **Coelopoma** A. Ad. 1867.
(Spirostoma Heude.)

barcheti Schm. et Bttg. . . Ningpo, China.
friniãnum Heude . . . . . Lopin, ,,
japonicum A. Adams . . . Japan.

16. Genus **Pterocyclus** Benson 1832.

albersi Pfr. . . . . Khasiaberge? Birma?
anguliferus Soul . . . . . Cochinchina.
ater Stol. . . . . Mulmein, Birma.
aureus (Myx.) Heude . . . China.
berthae Dautz et Ham . . . Tongking.
bifrons Pfr. . . . . Ceylon.
bilabiatus Bens. . . . . . Südindien bis Madras.
  var. conica Nev. . . . . Nilgherries.
blandi Bens . . . . Penang.
celebensis Smith (Cyclot.) . . Süd Celebes, Saleyer.
cetra Bens. . . . . Birma, Mulmein.
cingalensis Bens . . . . . Ceylon.
comitis Bedd . . . . Anamalli Berge, Indien.
cucullus G. Austen . . . . Nordborneo.
cumingi Pfr. . . . . Ceylon, Travancore.
cyclophoroideus Nev. . . . Anamallis.
eudaedaleus Crosse. . . . . Borneo.
feddeni Blfd. . . . . Pegu, Bhamo.
insignis Theob . . . . . . Shan Staaten.
latilabrum Smith . . . . . Nordborneo.
magnus G. Austen . . . . Dafla Berge.

moluccensis Kob. . . . . . Halmahera.
manus Benson . . . . . Nilgherries.
niahensis G. Austen . . .
var. baramensis Kob. . . Nordborneo.
parvus Pears . . . . „
var. major Nev. . . . . Assam, Chittagong, Arakan.
„ aracanensis Nev. . . Arakan.
„ assamensis Hanl. et Theob. . . . . Assam.
perrieri Morlet . . . . . Siam.
pseudocumingi Nev. . . . . Travankur, Tinevelli.
pullatus Bens . . . . . . Birma.
regelspergeri Morg. . . . . Perak.
rupestris Bens. (pictus Trosch.) Südindien.
var. puriensis Nev. . . . „
schmackeri Mlldff. . . . . Setschuan, China.
sluiteri Bttg. . . . . . Gunung Gedeh, Java.
sumatranus Mrts. . . . . Sumatra, Borneo.
tenuilabiatus Melc. . . . . Borneo, Celebes.
troscheli Bens. . . . . . Ceylon.

17. Genus **Spiraculum** Pearson 1838.

a. Subgenus Spiraculum s. str.

andersoni Blfd. . . . . . Irawaddy Thal.
avanum Blfd. . . . . . . Ava, Shangebiet.
beddomei Blfd. . . . . . Madras.
hispidum Pears. . . . . . Khasiaberge, Nordostindien.
massiei Morl. . . . . . . Laos, Hinterindien.
mastersi Hanl et Theob. . . Assam, „
simplex Nev. . . . . . . Naga Hills.
travancoricum Bedd. . . . Travankur.

b. Subgenus Diplopterum Mlldff.

fairbanki Blfd. . . . . . Pulney Berge, Südindien.

18. Genus **Rhiostoma** Benson 1858.

asiphon Mlldff. . . . . . Samui, Golf von Siam.
bernardii Pfr. . . . . Siam.
cambodjensis Morl. . . . . Kambodscha.
hainesi Pfr. . . . . . . ,,
haughtoni Bens. . . . . . Mulmein in Birma.
housei Haines . . . . . Siam, Samui.
jousseaumi de Morg. . . . Perak, Malakka.
simplicilabre Pfr. . . . . Kambodscha.

Subfamilie Cyclotinae.

19. Genus **Platyrhaphe** Mlldff.

anocamptus Mlldff. . . . . Samar, Philippinen.
anthopoma Mlldff. . . . . Luzon, ,,
bongaoënsis Smith . . . . Bongao, Suluarchipel.
coptoloma Mlldff. . . . . Nordluzon.
erroneus Heude . . . . . Hunan, China.
eurystoma Mlldff. . . . . Luzon.
exiguus Sow. . . . . ?
expansilabris Quadr. et Mlldff. Calamianes, Philippinen.
fodiens Heude . . . . . China.
fossor Heude . . . . ,,
gradatus Mlldff. . . . . . Calamianes, Philippinen.
harukuanus Bttg. . . . . Molukken.
hunanus Gredl. . . . . . Hunan, Guangsi, China.
lätecostatus Kob. . . . . Mindanao, Cebu.
lateplicatus Mlldff. . . . . Tablas, Philippinen.
var. stenostoma Mlldff. . . ,,
linitus G. Austen . . . . Nordborneo.
lowi de Morgan (Aulopoma)
(hungerfordianus Mlldff.) . Perak.
mamillatus Quadr. et Mlldff. . Nordluzon.
minutus H. Ad. . . . . . Formosa.
mucronatus Sow. . . . . Luzon.
parvulus Mrts. . . . . . Molukken.

plebejus Sow. . . . . Luzon. Katanduanes, Polillo.
var. globulus Mlldff. . . . Luzon, Marinduque.
plicosus Mrts. . . . . Halmahera.
ptychorhaphe Mrts. . . . . Westborneo.
pusillus Sow. . . . . Philippinen,
var. nana Nev. . . . . „ mittlere Inseln.
scalaris Pfr. . . . . Calamianes, Philippinen.
schmackeri Mlldff. . . . . Guangdung.
sordidus Pfr. . . . . Cochinchina, Paragua?
substriatus Sow. . . . . . Siquijor, Philippinen.
swinhoei Ad. . . . . Formosa.

20. Genus **Cyclotus** Guild.

a. Subgenus Pseudocyclophorus Mlldff.

amboinensis Pfr. (marmoratus Pfr.) . . . . Amboina. Ceram.
var. stenomphala Mlldff . Süd Celebes.
canaliculatus Mlldff. . . . . Constantinhafen. Neu Guinea
cyclophoroides Mlldff. . . . Cebu, Philippinen.
dimidiatus Kob. . . . . . . Balante, Nordost Celebes.
discoideus Sow. (opalinus Mouss.) . . . . Java, Sumatra.
distomellus Sow. (hebraicus Pfr.) ?
euryomphalus Kob. . . . . Halmahera.
fulminulatus Mrts. (politus Smith nec Sow.) . . . . Celebes.
hebraicus Less. (papua Quoy) Neu Guinea.
leytensis Mlldff. . . . . . . Leyte, Philippinen.
longipilus Mrts. . . . . . . Maros, Süd Celebes.
natunensis Smith.) . . . . Natuna Inseln.
novoguinensis Tapp. . . . Neuguinea.
politus Sow. . . . . Flores, Adenare, Solor, Timor.
subflammulatus Pfr. (guttatus Wall,, obesus Mrts.) . . . Aru Inseln, Molukken,? Celebes?

succinctus Mrts. . . . . . . Timor.
suluanus Mlldff. . . . . . . Sulu Inseln.
vicinus Smith . . . . Jampeo und Kalao, südlich von Celebes.

b. **Subgenus Procyclotus Fischer.**

bourguignati Doum. Adans . Lenkoran.
campanulatus Mrts. . . . . . Südjapan, Korea
chinensis Pfr. . . . . Hongkong.
danieli Morl. . . . . Tongking.
difficillimus Schm. et Bttg. . Kiukiang, Ning-po, China.
ortunei Pfr. (approximans Heude) . . . . Mittelchina.
gassiesieanus Crosse . . . Tay-ninh, Cochinchina.
herzi Bttg. . . . . Asterabad, Transkaspien.
lindstedti Pfr. . . . . Ophir, Malacca.
microchilus Crosse . . . . ?
sieversi Pfr. . . . . Lenkoran.
stenomphalus Heude . . . Hunan, China.
taivanus Ad. . . . . Formosa.
tourannensis Soul. . . . . Touranne, Annam.
tubaeformis Mlldff. . . . . Guangdung.

c. **Subgenus Eucyclotus Mlldff.**

angulatus Mrts. . . . . . New Beland, Sulusee.
auriculatus Kob. . . . . . . Mindanao, Samar.
var. deflexa Mlldff. . . . Leyte.
batchianensis Pfr. . . . . . Batchian.
bernsteini Mrts. . . . . . . Obi.
biangulatus Mrts. . . . . . Flores.
caroli Kob. . . . . Philippinen.
euzonus Dohrn . . . . . . Palawan.
fasciatus Mrts. . . . . . Makassar, Süd-Celebes.
floresianus Mrts. . . . . . Flores.

lowianus Pfr. . . . . Labuan.
mindaiensis Bock . . . . Mindai auf Borneo.
minor Smith . . . . . . Nutuna Inseln.
palawanicus Smith. . . . . Palavan.
pruinosus Mrts. . . . . . Molukken.
pyrostoma Smith. . . . . Süd Celebes.
semiliratus Mlldff. . . . . ..
sulcatus Mlldff. . . . . . Cebu, Philippinen.
trusanensis G. Austen . . . Trusan, Borneo.
variegatus Swains. (planorbulum
Sow., cornu venatorium Petit) Philippinen.
var. grandis Mlldff. . . . Sulu Inseln.
volvuloides Sow. . . . . . ?

d. **Subgenus Aulacopoma Mlldff.**

boxalli G. Austen . . . . Molu, Nordborneo.
labuanensis Pfr. . . . . . Labuan.

21. Genus **Opisthoporus** Benson.

biciliatus Mouss. (taylorianus
Pfr., charbonieri Recluz) . Nordborneo.
birostris Pfr. . . . . . . Borneo.
borealis Mlldff. (hyperborealis
Heude) . . . . Hubei, China.
cavernae G. Austen . . . Sarawak, Nordborneo.
conchinchinensis Pfr. . . . Cochinchina.
corniculum Mouss. (javanus Pfr.) Java.
deflexus Mlldff. (borealis Heude
non Mlldff.) . . . . . . Hubei, Setschuan, China.
euryomphalus Pfr. . . . . . Borneo.
gordoni Bens. . . . . . . Barma, Mulmein.
gwendolenae G. Austen . . Nordborneo.
hainanensis H. Ad. . . . . Hainan.
hungerfordi G. Austen . . Nordborneo.

iris G. Austen	Borneo.
latistrigus Marts. (euryomphalus Mrts. nec Pfr.).	West Borneo.
penangensis Stol.	Penang, Perak.
pertusus Morel.	Borneo.
pterocycloides Pfr. (anomalus Rve.)	„
pulchellus Morl.	Siam.
quadrasi Crosse	Balabac, Paragua, Calamianes. Philippinen.
rostellatus Pfr.	Singapore, Sumatra, Borneo.
schomburgianus Mlldff. . .	Südchina.
setosus Mlldff.	Samui, Golf von Siam.
siamensis Mrts.	Siam.
simonianus Heude	Tay-ninh, Tongking.
solutus Stol.	Penang.
spiniferus Morel.	Borneo.
sumatrensis Mrts.	Sumatra.
tener Mke.	Touranne, Annam.
tubuliferus Pfr.	?

Subfamilie Cyathopomatinae.

22. Genus **Cyathopoma** Blanford 1864. *)

a. Subgenus Cyathopoma s. str.

album Bedd.	Südindien, Ceylon.
atrosetosum Bedd.	„
beddomeanum Nev. (blanfordi Bedd., nec H. Ad.)	Tinewelli Südindien.
blanfordi H. Ad. —	Mahé, Seychellen.
coonoorense Blfd.	Nilgiris, Südindien.
dickroyense Nev.	Ceylon.

*) Die philippinischen Arten siehe unter Heteropoma bei den Realiidae.

deccanense Blfd. . . . . . . Sylhed-Berge bei Bombay. Mauritius?
kalryense Blfd. . . . . . . Südindien.
kolamullyense Blfd. . . . . „
latilabre Bedd. . . . . . . „
natalicium G. Austen . . . Camorta, Nicobaren.
ovatum Bedd. . . . . . . Salem Südindien.
shevroyanum Bedd. . . . . „ „
sivagherianum Bedd. . . . Südindien.
travancoricum Bedd. . . . „
trochleum Bens. . . . . . „
vitreum Bedd. . . . . . „
wynaadense Blfd. . . . . „

b. **Subgenus Jerdonia Blanford 1894.**

anamullyanum Bedd. . . . Südindien, Anamallis.
ceylanicum Bedd. . . . . Ceylon.
elatum Bedd. . . . . . . Südindien, Golkonda.
imperforatum Nev. . . . . Südindien, Anamallis.
malabaricum Blfd. . . . . „ Nilgherries.
nitidum Bedd. . . . . . Südindien, Anamallis.
procerum Blfd. . . . . . „ Malabar.
tignarium Bens. . . . . . Andamanen.

23. Genus **Mychopoma** Blfd. 1869.

convexiusculum Pfr. . . . Kap, Natal.
hirsutum Bedd. . . . . . Südindien, Calcad Berge.
nevilli Morelet . . . . . Comoren.
seticinctum Bedd. . . . . Südindien, Anamallis.
exul Mlldff. . . . . . . Constantinhafen, NeuGuinea.

5. Familie Neocyclotidae.

a. Subfamilie Neocyclotinae.

Genus **Neocyclotus** Crosse et Fischer.

a. Subg. Neocyclotus s. str.

bartletti Pfr. . . . . Ostperu.
berendti Pfr. . . . . Yucatan.
bisinuatus Mrts. . . . . . . Costarica.
bogotensis Pfr. . . . . . . Neu Granada.
boucardi Angas . . . . . . Costarica.
cingulatus Sow. . . . . . . Neu Granada.
connivens H. Ad. . . . . . Ost-Peru.
corpulentus Smith . . . . . Neu Granada.
distinctus Sow. . . . . . . West Columbien.
dunkeri Pfr. . . . . Ecuador.
dysoni Pfr. . . . . Zentralamerika.
  var. affinis Mrts. . . . . „
  var. ambiguus „ . . . . . „
giganteus Gray . . . . . . Columbia, Panama.
  var. fischeri Hid. . . . . . „ „
glaucostoma Pfr. . . . . . Venezuela.
granadensis Shuttl. . . . . . Trinidad, Grenada.
granulatus Pfr. . . . . . . Ecuador.
inca d'Orb. . . . . Bolivia.
  var. planchetianus Moric. . . Bahia.
incomptus Sow. . . . . . . Neu Granada.
inflatus Mouss. . . . . . . Santa Marta
irregularis Pfr. . . . . . . Costarica.
laxatus Sow. . . . . Columbia.
martinicensis Shuttl. . . . . Martinique.
? minimus Gdl. . . . , . . . Ostcuba.
pazi Crosse . . . . Ecuador.
perezi Hid. . . . . „
popayanus Lea . . . . . . Neu Granada.

prominulus Fer. . . . . . . Brasilien.
quitensis Pfr. . . . . Neu Granada, Ecuador.
rugatus Guppy . . . . . . Trinidad.
solutus Mouss. . . . . . . Neu Granada.
stramineus Rve. . . . . . . Merida, La Guayra.
translucidus Sow. . . . . . Columbien.
vortex Weinl. . . . . . . Haiti.

b. **Subg. Plectocyclotus n.**

asperulus Sow. . . . . , . Jamaica.
bairdianus Chitty . . . . . „
beswicki Chitty . . . . . , „
corrugatissimus Chitty . . . . „
  var. notatus Chitty . . . . „
crassus C. B. Ad. . . . . . „
cycloatus Chitty . . . . . . „
deburgheanus Chitty . . . . . „
dentistigmatus Chitty . . . . „
duffianus C. B. Ad. . . . . „
gemma Chitty . . . . . . „
inutilis Chitty . . . . . . „
jamaicensis Chemn. . . . . . „
  v. lineatus Gray . . . . . „
jugosus C. B. Ad. . . . . . „
nodosus Chitty . . . , . . „
notatus Chitty . . . . . . „
novae spei Chitty . . , . . „
novus-saltus Chitty . . . . . . „
pallescens C. B. Ad. . . . . „
perpallidus C. B. Ad. . . . . „
portlandensis Chitty . . . . „
portoricensis Bttg. . . . . . Portorico.
pretiosus Chitty . ' . . . . Jamaica.
ruber Chitty . . . . „

rudisplanusque Chitty . . . . Jamaica.
rupis-fontis Chitty . . . . . „
seminudus C. B. Ad. . . . . „
subrugosus Sow. . . . . . „
varians C. B. Ad. . . . . . „
westmorelandensis Chitty . . . „
zigzag Chitty , ... „

b. **Subfamilie Amphicyclotinae.**

Genus **Amphicyclotus** Crosse et Fischer.

acutiliratus Drouët . . . . . Martinique.
amethystinus Guppy , , . . Dominica.
beauianus Petit (inornatus Recl.) Guadeloupe.
boucardi Sallé . . , . . . Vera Cruz. Mexiko,
bourcieri Pfr. . . . . Ecuador.
cayennensis Shuttl. . . . . . Cayenne.
cinereus Drouët . . , . . , Martinique.
crosseanus Hid. , , . . . , Ecuador.
cousini Jouss. , ... „
cumingii Sow. (striatus Lea) . , Columbia.
delphinulus Mouss. . , . . . „
esmeraldensis Mill. . . . . . Ecuador.
gayi Hupé . . . , . . , . Nordchile.
goldfussi Bttg. . . . . . . Honduras.
guyaquilensis Sow. . , . , . Guayaquil.
haematomma Pfr. , ... Ecuador.
hidalgoi Crosse . . . . „
liratus Drouët . . . . Martinique.
lutescens Pfr. . . . . S.W. Mexiko.
 var. cooperi Tryon . . . . N.W. Mexiko
maleri Crosse et Fischer . . . Tabasco, Mexiko.
moricandi Pfr. . . . . Brasilien.
nigrofasciatus Mill. . . . . , Ecuador,
orbignyi Ancey . . . . . . Bolivia.

ponderosus Pfr. . . . . . . Guatemala.
psilomitus Pfr. . . . . . . Venezuela.
purus Fbs. . . . . Westcolumbien.
rufescens Sow. . , . . . Martinique.
schrammi Shuttl. . . . , Guadeloupe.
texturatus Sow. . . . . . . Guatemala.

Genus **Buckleyia** Higgins.

bifasciata Mouss. . . . . Bogota.
martinezi Hid. (montezumi Higg.) Ecuador.

Genus **Cyrtotoma** Mörch.

mexicanum Menke . . . . Ost Mexico.
salleanum Mrts. . . . . . . „ „

Genus **Crocidopoma** Shuttl.

casuelense Crosse (distinctum Pfr. nec Sow.) . . . . San Domingo.
?dubiosum C. B. Ad. . . . Jamaica.
floccosum Shuttl. . . . . Haiti.
minimum Gundl. . . . . Cuba.
perdistinctum Gdl. . . . . Ost-Cuba.
suturale Sow. . . . . . Jamaica.
vortex Weinl. . . . . . . Haiti.

c. **Subfamilie Neopupinae.**

Genus **Megalomastoma** Guildg.

alutaceum Mke. . . . . . Cuba.
antillarum Sow. (brunnea Guildg). . . . . Tortola, St. Vincent, St. Thomas.
apertum Poey. . . . , . Cuba.
auriculatum d'Orb. (bicolor Gld.) . . . . „

?bifasciatum Sow. . . . . Guayaquil.
bituberculatum Sow. . . . Cuba.
complanatum Pfr. . . . . „
cylindraceum Chemn. (croceum Gmel., flavulum Lam., truncatum Bolt.) . . . . Portorico.
digitale Gdl. . . . . . . Cuba.
guildingianum Pfr. (? suspensum Swains.) . . . . ?
gundlachi Pfr. . . . . . West Cuba.
hjalmarsoni Pfr. . . . . . Portorico.
leoninum Pfr. . . . . . . Cuba.
mani Poey . . . . . . „
orbignyi Pfr. . . . . . . Cuba.
procer Poey. . . . . . . Fichteninsel.
seminudum Poey. . . . . Cuba.
tortum Wood. . . . . . „
var. ungula Poey. . . . „
ventricosum d'Orb. . . . . „
verruculosum Shuttl. . . . Portorico.

Genus **Tomocyclus** Crosse et Fischer.

gealei Crosse et Fischer . . Südmexiko.
guatemalensis Pfr. . . . . . Guatemala.
simulacrum Morel. . . . . „
var. copanense Sow. . . „

6. Familie Pupinidae.

Genus **Pseudopomatias** Mlldff. 1885
(Fargesia Heude) 1886.

amoenus Mlldff. (corneus Heude). . . . . Hubei, Setschuan.
var. tumidula Mlldff. . . Hunan.
grandis Austen . . . . . Shengorh.

himalayae Bens. . . . . . Rungun, Darjiling.
peguensis Theob. . . . . . Pegu.
pleurophorus Bens. . . . . Khasiaberge.

Genus **Rhaphaulus** Pfr.

assamicus G. Austen . . . Brahmakund.
bombycinus Pfr . . . . . Sarawak, Borneo.
chrysalis Pfr. . . . . . . Tenasserim.
kükenthali Kob. . . . . . Nordborneo.
lorraini Pfr. . . . . . . Pulo Pinang.
miser A. Ad. . . . . . . Borneo.
pachysiphon Theob. et Stol. Mulmein.
perakensis E. Sm. . . . . Perak.
pfeifferi Issel . . . . . . Sarawak, Borneo.
(=? similis Sow. teste Smith)
striatus A. Ad. . . . . . Borneo.

Subgenus **Streptaulus** Bens.

blanfordi Bens. . . . . . . Sikkim. Himalaya.
var. intubus G. Aust. . . „ „
— tubulus G. Aust. . . „ „
— tortuosus G. Aust. . . „ „

Genus **Coptochilus** Gould.

altum Sow. . . . . Philippinen (Insel Negros).
var. protracta Mlldff. . . „ Sibuyan, Tablas, Mindoro.
anostoma Bens. (sectilabrun Pfr., lowei Sow.) . . . . Labuan.
doriae Issel . . . . Sarawak, Borneo.
funiculatum Bens. . . . . Darjiling.
leferi Morel. . . . . . . Borneo.
pauperculum Sow. . . . . Sikkim.
quadrasi Hid. . . . . . . Busuanga, Philippinen.

v. rhodochilus Mlldff. . . . Koron.
sectilabre Gld. . . . . . . Birma, Perak.
sumatranum Dohrn . . . . Sumatra.
tanychilum G. Austen . . . Borneo.

Genus **Cataulus** Blanford.

albescens Blfd. . . . . . Travankur.
aureus Pfr. . . . . . . Ceylon.
austenianus Bens. . . . . „
blanfordianus Dohrn . . . „
calcadensis Bedd. . . . . Travankur.
colletti Sykes . . . . . . Ceylon.
costulatus Blfd. . . . . . Tinevelly Ghats, Südindien.
cumingi Pfr. . . . . . . Ceylon.
decorus Bens. . . . . . „
duplicatus Pfr. . . . . . „
eurytrema Pfr. . . . . . „
haemastomus Pfr. . . . . „
layardi Gray . . . . . . „
marginatus Pfr. . . . . . „
nevilli Sykes . . . . . . „
nietneri Nev. . . . . . . „
pyramidatus Blfd. . . . . „
recurvatus Pfr. . . . . . Anamullys, Südindien.
templemani Pfr. . . . . Ceylon.
thwaitesi Pfr. . . . . . . „
tortuosus Chemn. . . . . Nicobaren.

Genus **Pupinella** Gray.

a. Subg. Pupinella s. str.

angasi Braz. (louisiadensis Smith) Rossel Insel, Louisiaden.
borneensis Pfr. . . . . . . Borneo.
brazierae Smith (Braziera
typica Braz.) . . . . . , D'Entrecasteaux Inseln.
var. aignanensis Hedl. . . St. Aignan, Louisiaden.

ceramica Mrts. . . . . . . Ceram, Ambon.
costata Hedl. et Mus. . . . Queensland.
coxi Morel. . . , . . . „
crossei Braz. . . . . Yule Insel.
grandis Forbs. (forbesi Pfr.) . Louisiaden.
hedleyi Sm. . . . . Neu Guinea.
humilis Jacq. (antiquata Sow.) „ „
loheri Mlldff. . . . , . . Benguet, Luzon.
luteola Brancs. (fultoni Smith). Astrolabe Bai, Neuguinea.
macgregori Smith . . . . Rossel Insel.
mindorensis Ad. et Rve. . . Mindoro.
minor Smith . . . . Rossel Insel.
moulinsiana Fisch. et Bern.
(leucostoma Montr.) . . . Woodlark Insel.
petterdi Crosse . . . . . . Nordaustralien.
planilabris Pfr. (whartoni Cox) Queensland.
pupiniformis Sow. . . . : Nordluzon.
var. pallidolabris Mlldff. . . „
var. gracilis Mlldff. . . . „
var. contracta Mlldff. . . „
quadrasi Mlldff. . . . . . . „
rosseliana Smith . . . . . Rossel Insel.
strubelli Smith . . . . . Djamna Insel, Neu Guinea.
tapparonei Braz. . . . . . Fly Fluss, Neu Guinea.

b. **Subg. Pupinopsis H. Ad.**

rufa Sow. (japonica Kob.) . . Japan.
swinhoei H. Ad. . . . . . . Formosa.
var. meridionalis Schm. et Bttg. . . . . „
var morrisonia H. Ad. . . „

Genus **Bellardiella** Tapp. Canefri.

martensiana Tapp. . . . . . Port Dorey, Neu Guinea.
minor Hedl. . . . . Südost-Neuguinea.

Genus **Hedleya** Cox.

macleayi Cox . . . . . . Nord Queensland.

Genus **Pupina** s. str.

a. Subg. Pupina s. str.

brazieri Crosse . . . . . Erromango, Neue Hebriden.
complanata Pease . . . . Carolinen, Marschallinseln.
cumingiana Pfr. . . . . . Tanau, Neu Hebriden.
difficilis O. Semp. . . . . Palaos, Yap.
gracilis Mlldff. . . . . . Cebu, Philippinen.
keraudreni Vign. . . . . . Salomonen.
miokoana Mouss. (Mlldff.) . . Bismarck Archipel.
mitis Hinds. . . . . . . „
pfeifferi Dohrn . . . . . Cap Flattery, Australien.
quadrasi Mlldff. . . . . . Luban, Philippinen.
solomonensis Smith . . . . Salomonen.
speculum Tapp. Can. . . . Port Dorey, Neu Guinea.
strangei Pfr. . . . . . . Moreton Bai, Australien.
vitiensis Garr. . . . . . Gornea, Viti Inseln.

b. Subgenus Tylotoechus n.

adamsi Kob. (pfeifferi Ad. nec
 Dohrn) . . . . Batchian, Molukken.
artata Bens. . . . . . . Birma. Perak.
arula Bens. . . . . „
 var. perakensis Mlldff. . . Perak.
aurea Hinds . . . . . . Neu Irland.
aureola Stol. . . . . . . Pulo Penang.
bicanaliculata Sow. . . . . Cebu, Philippinen.
bidentata Beddome . . . . Queensland.
bilinguis Pfr. . . . . . . Cap York; Louisiaden.
bipalatalis Bttg. . . . . . Gunung Gedeh, Java.
blanfordi Theob. . . . . . Pegu.
calamianica Q. et Mlldff. . . Busuanga, Philippinen.

compacta Mlldff. . . . . . . Java.
crosseana Morlet . . . . Kambodscha.
crossei Braz. . . . . . . Queensland.
destructa Heude (Mesost.) . Setschuan, China.
dohertyi Smith . . , . . Flores.
doriae G. Aust. . . . . . Busanberge, Nordborneo.
dorri Dautz. . . . . . Haiphong in Tongking.
ephippium Grdl. . . . . . Hunan, China.
evansi G. Aust. . . . . . Nordborneo, Natunas.
everetti Smith. . . . . . Natuna-Inseln.
exclamationis Mab. . . . . Tongking.
flava Mlldff. . . . . . , Hainan.
fuchsi Grdl. . . . . . Henson-schien, China.
gibba Hedl. . . . . . , Neu Guinea.
guimarasensis Nev. . . . . Guimaras, Sibuyan, Tablas, Negros, Masbate, Philippinen.
hosei G. Aust. . . . . . Nordborneo, Balabac, Palawan.
hungerfordiana Nev. . . . Salwen Thal, Nordostindien.
hyptiostoma Q. et Mlldff. . . Philippinen.
illustris Mab. . . . . . . Tongking.
imbricifera Bens. . . . . Nordostindien.
japonica Mrts. . . . . . Japan.
josephi Mlldff. . . . . . Balabac, Philippinen.
jüdelliana Mlldff. . . . . . Hainan.
junghuhni Mrts. . . . . . Java.
limitanea Godw. Aust. . . Arakan.
lowi de Morg. . . . . . Perak.
meridionalis Pfr. . . . , . Qeensland.
mouhoti Pfr. . , ... Kambodscha.
nana Mlldff. . . . . . . Leyte, Philippinen.
nasuta Smith. . . . . , Konstantinhafen, Neu Guinea.
nicobarica Pfr. . . . , . Nicobaren.

ottonis Dohrn . . . . . . Mindanao, Basilan, Philippinen.
var. compressa Mlldff. . . Sulu-Inseln.
ovalis Hedl. . . . . . . Neu Guinea.
pallens Mlldff. . . . . . Samui, Golf von Siam.
papuana Smith. . . . . . Neu Guinea.
paviei Morlet . . . . . . Kambodscha.
peguënsis Bens. . . . . . Pegu.
pineticola Cox. . . . . . Queensland.
pulchella Mlldff. . . . . . Lo-fou-schan, China.
robusta Cox . . . . . . Port Curtis, Queensland.
rufilabris Dohrn . . . . . Sumatra.
spectabilis Q. et Mlldff. . . Busuanga. Philippinen.
striatella Q. et Mlldff. . . . Ilin bei Mindoro, Philippinen.
sucinacia Bttg. . . . . . Gunung Salak auf Java.
tchehelensis Morg. . . . . Perak.
superba Pfr. . . . . . . Sumatra.
thomsoni Fér. . . . . . Fitzroy Insel.
tongupensis Godw. Aust. . . Arakan Berge.
treubi Bttg. . . . . . . Java.
turgidula Dohrn . . . . . Sumatra.
ventrosa Dohrn . . . . . Cap York, Australien.
verbeeki Mlldff. . . . . . Java.
vescoi Morel . . . . . . Pulo Condor, Hinterindien.
wilcoxi Cox. . . . . . . Clarence River, Australien.

c. **Subgenus Siphonostylus n.**

lobifera Mrts. . . . . . . Sumatra.
longituba Kob. . . . . . Halmahera.

Genus **Hargravesia** H. Adams.

adamsiana Crosse . . . . . Viti.
luzonica Mlldff. . . . . . Luzon.
philippinica Mlldff. . . . . Siquijor.
polita H. Ad. . . . . . Salomonen,?Bismarck Archipel

Genus **Moulinsia** Grat.

(Registoma Gray.)

dissimilis Mlldff. . . . . . Luzon.
exigua Sow. . . . . . . Cebu?, Negros.
floresiana Smith . . . . . Flores.
fusca Gray (vitrea Sow.) . . Philippinen.
  v. ventrosula Mlldff. . . . Mindanao.
  v. inclinata Mlldff. . . . Mittel- und S.O.Luzon.
goldfussi Mlldff. . . . . . Camerun.
grandis Gray (nunezii Sow.,
  aurantia Mörch) . . . . Philippinen.
obliqua Smith . . . . . Lombok.
pellucida Sow. . . . . . Philippinen.
  v. complanata Mlldff. . . Polillo.
  v. nana Mlldff. . . . . Bohol.
perexigua Q. et Mlldff. . . Tablas. Philippinen.
perobliqua Q. et Mlldff. . . Marinduque. „
quadrasi Mlldff. . . . . . Nordluzon, „
semiscissa Q. et Mlldff. . . Marinduque, „
semperi Mlldff. . . . . . Nordluzon, „
similis Sow. . . . . Luzon, „
solitaria Mrts. . . . . . Molukken.
streptaxis Mlldff . . . . . Morong, Luzon.

Genus **Porocallia** Mlldff.

ambigua O. Semp. . . . . Nordluzon.
canalifera Q. et Mlldff. . . Catanduanes, Philippinen.
microstoma Kob. . . . . Mindanao, Bohol „
  var. leytensis Mlldff. . . Leyte.
  var. nana „ . . . Luzon, Catanduanes, Philippinen.
  var. subocclusa Mlldff. . . N.O.Luzon.

Genus **Callia** Gray.

amboinensis Mrts. . . . . . Amboina, Ceram.
lubrica Sow. . . . . Philippinen.
splendens Dohrn . . . . . Lizard Insel, Nordaustralien.
wallacei Pfr. . . . . Ceram.

7. Familie Alycaeidae.

Genus **Dioryx** Benson.

amphora Bens. . . . . . . Birma.
bacca Pfr. . . . . Laosgebiet.
carinigera Mlldff. . . . . „
distorta Haines . . . . . Siam.
feddeniana Theob. . . . . Mulmein; Shanstaaten.
globulus Mlldff. . . . . . . Hubei. China.
kobeltiana Mlldff. . . . . Kiukiang, China.
monadica Heude . . . . . Tschenkou, China.
pilula Gld. . . . . Hongkong. „
var. minor Mlldff. . . . Guangdung, „
setchuanensis Heude. . . . Tschenkou, „
swinhoei H. Ad. . . . . . Formosa.
urnula Bens. . . . . Sikkim; Shanstaaten?

Genus **Alycaeus** Gray.

a. Subgenus Orthalycaeus Pfr.

anceyi Mab. . . . . Tongking.
bembex Bens. . . . . . . Darjiling. Himalaya.
blanfordi G. Aust. . . . . Naga Berge, Assam.
congener Smith . . . . . . Nordborneo.
conicus G. Aust. . . . . . Nord Kaschar.
constrictus Bens. . . . . Darjiling, Himalaya.
crenilabris Mlldff. . . . . Java.
dohrni Bttg. (hochstetteri Mrts.
nec Pfr.) . . . . Borneo.

fruhstorferi Mlldff. . . . . . Java.
fultoni Mlldff. . . . . Gomanton, Nordborneo.
galbanus G. Aust. . . . . . Niahberge, „
gibbosulus Stol. (chaperi Morg.) Penang, Malacca.
gibbus Fér. . . . . Cochinchina.
globosus H. Ad. . . . . . Sarawak Nordborneo.
granum G. Aust. . . . . . Naga Berge.
graphicus Blfd. . . . . . . Shan Staaten bis Darjiling.
var. minor G. Aust. . . Assam.
hochstetteri Pfr. . . . . . . Java.
hosei G. Aust. . . . . . . Nordborneo.
jagori Mrts. . . . . Java.
v. trigonostoma Bttg. . . „
v. minor Marts. . . . . Celebes.
kapayanensis de Morg. . . Perak.
lunula Bens. . . . . Indien.
magnus G. Aust. . . . . . „
margarita Theob. . . . . Shan Staaten.
mouhoti Pfr. . . . . Laos Gebiet.
muspratti G. Aust. . . . . Indien.
otiphorus Bens. . . . . . . Shan Staaten bis Darjiling.
perakensis Crosse . . . . Perak.
politus Blfd. . . . . Arakan.
pusillus G. Aust. . . . . Nord Kaschar, Nordindien.
pyramidalis Bens. . . . . Tenasserim, Birma, Salanga.
reinhardi Mörch. . . . . . Nicobaren.
requiescens Mab. . . . . Tongking.
reticulatus Mlldff. . . . . Java.
rimatus Bttg. . . . . Nordborneo.
roebeleni Mlldff. . . . . . Samui, Golf von Siam.
rubinus Godw. Aust. . . . Ober Barma.
sadongensis Smith . . . . Sarawak, Nordborneo.
sculpturus G. Aust. . . . Manipur.
serratus G. Aust. . . . . Nagaberge, Assam.

specus G. Aust. . . . . . . Nordborneo.
thieroti de Morg. . . . . Perak.
vestitus Blfd. . . . . . . Arakan.
vulcani Blfd. . . . . Ava, Ober-Birma.

b. **Subgenus Chamalycaeus n.**

andamaniae Bens. . . . . Andamanen.
brahma G. Austen . . . . Brahamakund.
bustyi G. Aust. . . . . . . Nicobaren.
canaliculatus Mlldff. . . . Samui, Golf von Siam.
caroli Semp. . . . . Luzon.
celebensis Mrts. . . . . . . Luvu, Celebes.
cyphogyrus Q. et Mlldff. . . Catanduanes, Luzon.
diminutus Heude . . . . Tschenkou, China.
diplochilus Mlldff. . . . . Perak.
dolichodeirus Heude . . . Tschenkou, China.
dolomiticus Heude . . . . Kiangsi, „
elevatus Heude . . . . . . Tschenkou, „
excisus Mlldff. . . . . . . Sulu Inseln.
fargesianus Heude . . . . Tschenkou, China.
helicodes Grdl. . . . . . . Hunan und Hubei, China.
hungerfordianus Nev. . . . Nordformosa.
inflatus G. Aust. . . . . Nagaberge, Nordostindien.
ingrami Blfd. . . . . Arakan, Nord Kaschar.
japonicus Mrts. . . . . . . Südjapan.
jousseaumi de Morg. . . . Perak.
latecostatus Mlldff. . . . . Lo-fou-schan, China.
microconus Mlldff. . . . . Perak.
microdiscus Mlldff. . . . . „
möllendorffi Kob. (= inflatus
Mlldff. nec G. Aust.) . . Hunan, China.
montanus Nev. . . . . . , Sikkim.
muciferus Heude . . . . . Tschenkou, China.
nagaënsis G. Aust. . . . . Naga Berge, Nordostindien.
nanus Mlldff. . . . . . Hunan, China.

neglectus Heude . . . . Ansui, China.
nipponensis Reinh. . . . Südjapan.
nitidus Blfd. . . . . . . Arakan.
oligopleuris Mlldff. . . . Perak.
parvulus Mlldff. . . . . . „
physis Bens. . . . . . . Darjiling, Himalaya.
planorbulus Heude . . . . Tschenkou, China.
plicilabris Mlldff. . . . . Hunan, „
quadrasi Mlldff. . . . . Cagayan, Luzon.
rathouisianus Heude . . . Kiangsu, China.
sculptilis Bens. . . . . . Thyet Myo, Birma.
sinensis Heude . . . . . Ansui. China.
spratti G. Aust. . . . . Shanberge, Hinterindien.
stoliczkai G. Aust.. . . . Nagaberge Nordostindien.
strigatus G. Aust. . . . . „ „
tomotrema Mlldff. . . . . Montalban, Luzon.
umbonalis Bens. . . . . Birma.

c. **Subgenus Charax Benson.**

anthostoma Mlldff. . . . . Hubei, China
armillatus Bens. . . . . Thyet Mio, Birma.
avae Blfd. . . . . Ava, Arakan.
bicrenatus G. Aust. . . . Nagaberge, Assam.
bifrons Theob. . . . . . Shan Staaten, Hinterindien.
birugosus G. Aust' . . . Khasi Berge.
chenelli G. Aust. . . . . Naga-Berge.
crenatus G. Aust. . . . . Nord Kaschar.
crenulatus Bens. . . . . Sikkim, Himalaya.
crispatus G. Aust. . . . . Nordostindien..
cristatus Mlldff. . . . . . Hunan, China.
cucullatus Theob. . . . . Shan Staaten.
damsangensis G. Aust. . . West Bhutan.
diagonius G. Aust. . . . . Nord Kaschar.
digitatus H. Blfd. . . . . Darjiling, Himalaya.

dohertyi G. Aust. . . . . Barma.
everetti G. Aust. (broti Aldr.) Nordborneo.
expatriatus Blfd. . . . . Nilgherries.
footei Blfd. . . . . . . Südindien.
gemmula Bens. . . . . . Sikkim, Himalaya.
glaber Blfd. . . . . . . Arakan.
globulus G. Aust. . . . . Nagaberge, Assam.
hebes Bens. . . . . . . Teria Ghat, Nordostindien
humilis Blfd. . . . . . . Pegu.
jaintiacus G. Aust. . . . . Jaintiaberge. Nordostindien.
khasiacus G. Aust. . . . . " "
kurzianus Theob. et Stol. . . Birma.
longituba Mrts. . . . . . Sumatra.
  var. latestriata Mlldff . . Java.
multirugosus G. Austen . . Nagaberge, Assam.
notatus G. Aust. . . . . Dafla Berge.
ochraceus G. Aust. . . . Ober Barma.
pachitaënsis Godw. Aust. . . Assam.
pentagonus Heude . . . . Tschenkou, China.
plectochilus Bens. . . . . Sikkim, Himalaya.
polygonoma Blanf. . . . . Arakan.
prosectus Bens. . . . . . Nordostindien.
richthofeni Blfd. . . . . Mulmein, Birma.
spiracellum Ad. et Rve. . . Borneo.
strangulatus Hutt. . . . . Himalaya.
stylifer Bens. . . . . . . Sikkim, Himalaya.
subculmen G. Aust. . . . Naga Berge.
subhumilis (Nev.) Mlldff. . . Sikkim, Himalaya.
succineus Blfd. . . . . . Arakan.
theobaldi Blfd. . . . . . Khasia Berge. Nordostindien.

8. Familie Diplommatinidae.

1. Genus **Helicomorpha** Mlldff.

appendiculata Mlldff. . . . Leyte, Philippinen.

conella Mlldff. . . . . . . Negros, Guimaras. Philippinen
costulata Q. et Mlldff. . . . Busuanga, Philippinen.
depressa Mlldff. . . . . . Leyte, Siquijor, Katanduanes.
  var. manopleuris Mlldff. . Südostluzon.
globulus Q. et Mlldff. . . . Busuanga, Philippinen.
linguifera Q. et Mlldff. . . Bohol. ,,
pilula Q. et Mlldff. . . . . ,, ,,
quadrasi Mlldff. . . . . . Leyte, ,,
  var. argutecostata Mlldff. . ,, ,,
turricula Mlldff. . . . . . Cebu, ,,
  var. globosula Mlldff. . . Siquijor. ,,

2. Genus **Nicida** Blanford.

anamallayana Bedd. . . . Anamalliberge, Südindien.
catathymia Sykes . . . . Ceylon.
ceylanica Bedd. . . . . . Ceylon.
fairbanki Blfd. . . . . . Pulney Berge, Südindien.
kingiana W. et H. Blfd. . . Kolamullies, ,,
liricincta Blfd. . . . . . Khandallah bei Bombay.
nilgirica Blfd. . . . . . . Nilgiris, Südindien.
nitidula Blfd. . . . . . . ,, ,,
pedronis Bedd. . . . . . Ceylon.
prestoni Sykes. . . . . . ,,
pulneyana Blfd. . . . . . Pulney Berge, Südindien.
subovata Bedd. . . . . . Süd Kanara, ,,

Genus **Arinia** Ad.

a. **Subgen. Euarinia s. str. Kob. et Mlldff.**

calathiscus Q. et Mlldff. . . Negros, Philippinen.
chrysacme Mlldff. . . . . Luzon, ,,
cuspidata Mlldff. . . . . . Calamianes ,,
cylindrus Q. et Mlldff. . . . Luzon, ,,
dichroa Mlldff. . . . . . . ,,
egregia Hedl. et Mus. . . . Queensland.
gibbosula Mlldff. . . . . . Luzon, Philippinen.

manopleuris Q. et Mlldff. . . Marinduque, ..
minor Sow. (sowerbyi Pfr.) . Panay, Guimaras, Tablas.
var. semisulcata Mlldff. . Cebu, Siquijor, Siargao.
„ holopleuris „ . . . Cebu, Bohol, Leyte, Samar.
„ intermedia „ . . ..
„ abnormis „ . . Leyte.
„ elongata „ . . Negros.
„ aurantiaca „ . . Mindoro.
ovulum Mlldff. . . . . . Sibuyan, Philippinen.
pallida Mlldff. . . . . . . Benguet auf Luzon.
scalatella Dohrn . . . . . Arayat „
tablasensis Hid. . . . . . Tablas, Philippinen.

b. **Subgen. Leucarinia Mlldff.**

blanda Sm. . . . . . . Flores.
borneensis Smith. . . . . . Nordborneo.
contracta Q. et Mlldff. . . . Mindanao.
costata Mlldff. . . . . . . Philippinen.
devians Mlldff. . . . . . . „
minahassae Kob. . . . . Minahassa, Celebes.
minutior Mlldff. . . . . . Marinduque.
minutissima Mlldff. . . . . Philippinen.
plagiostoma Mlldff. . . . . Samal bei Mindanao.
similis Smith . . . . . . Barit, Nordborneo.
sinulabris Mlldff. . . . . . Samal bei Mindanao.

Genus Palaina O. Semper.

a. **Subgen. Eupalaina Kob. et Mlldff.**

alata O. Semp. . . . . . Palaus.
angulata Bttg. . . . . . Ambon, Haruku.
aurea Bedd. . . . . . . Palaus.
australiae Bens. . . . . . Mt. Warren, Ost-Australien.
bensoni H. Ad. . . . . . Moreton Bai, Australien.
brazieri Cox. . . . . . . San Christoval, Salomonen.

cantori Pfr. . . . . Lord Howes Insel.
capillacea Pfr. . . . . . . „ „ „
chalarostoma Mlldff. . . . Tayabas, Luzon.
chordata Pfr. . . . . Lord Howes Insel, Neuseeland?
chrysostoma Smith . . . . Flores
conspicua Mlldff. . . . . . Nordluzon.
var. versicolor Mlldff. . . „
coxi H. Ad. (wisemani Braz.) Norfolk.
cristata Q. et Mlldff. . . . Nordluzon.
var. cristatella Mlldff. . . „
deformis Q. et Mlldff. . . . Katanduanes, Philippinen.
dimorpha Semp. (wilsoni Crosse) . . . . Palaus.
dohertyi Sm. . . . . Neu Guinea.
doliolum (Mouss.) Mlldff. . . Ponape, Karolinen.
gedeana Mlldff. . . . . . . Java.
godeffroyana Mouss. . . . Viti Inseln.
hidalgoi Q. et Mlldff. . . . Bohol, Philippinen.
kubaryi Mlldff. . . . . . . Ponape, Karolinen.
macgillivrayi Pfr. . . . . . Lord Howes Insel, Neue Hebriden.
martensi H. Ad. (paradoxa Crosse, distorta Mouss.) . Viti Inseln.
mirabilis Mlldff. . . . . . Leyte.
modesta Q. et M. . . . . Nord Luzon.
montrouzieri Crosse . . . Neu Caledonien.
morongensis Mlldff. . . . . Mittelluzon.
moussoni O. Semp. . . . Palaus.
novo-guinensis Smith . . . Neu Guinea.
nubigena Mlldff. . . . . . . Java.
ovatula Mlldff. . . . . . . Ponape, Karolinen.
patula O. Semp. . . . . Palaus.
platychilus Bedd. . . . . . Koröre, Palaos.

porrecta Mlldff. . . . . . . Leyte.
  var. subcontracta Mlldff. . „
  — contracta Mlldff. . . . Bohol.
  — ceratium Mlldff. . . . „
quadrasi Mlldff. . . . . . . Montalban, Luzon.
quadrata Mss. . . . . . . Viti-Inseln.
rubella Bedd. . . . . Palaus.
saxicola Mlldff. . . . . . . Mittel-Luzon.
  var. diminuta Mlldff. . . „
stolli Marts. . . . . Guatemala.
strigata O. Semp. . . . . . Palaus.
striolata O. Semp. . . . . . „
subregularis Mouss. . . . . Viti-Inseln.
taeniolata Q. et Mlldff. . . Marianen.
tuberosa Mss. . . . . Viti-Inseln.
wilsoni O. Semp. . . . . . Palaus.
wisemani Cox. . . . . . . S. Cristobal, Salomonen.

b. **Subgen. Cylindropalaina Mlldff.**

amurensis Mss. . . . . . . Wladiwostok.
beddomei (Braz.) Mlldff. . . Queensland.
carbavica Bttg. . . . . . . Ambon, Haruku.
catanduanica Q. et Mlldff. . Katanduanes.
chrysalis Mlldff. . . . . . . Cebu.
  var. cylindrus Mlldff. . . Leyte, Bohol.
lirata Gld. . . . . Liu Kiu Inseln.
mariei Crosse . . . . Neu Caledonien.
occidentalis Guppy . . . . Trinidad, Westindien.
pupa O. Semper . . . . . Palaus.
pusilla Marts. . . . . „
trachelostropha Mlldff. . . . Cebu.
ulingensis Mlldff. . . . . . . „

c. **Subgen. Macropalaina Mlldff.**

? minuta H. Ad. . . . . . . Upolu.

perroquini Crosse . . . . Neu Caledonien.
pomatiaeformis Mss. . . . Viti-Insel.
scalarina (Mss.) Mlldff. . . . Carolinen.
xiphidium Mlldff. . . . . ,,

Genus **Opisthostoma** Blfd.

a. Subgen. Euopisthostoma Kob. et Mlldff.

deccanense Blfd. . . . . . Südindien.
distortum Bedd. . . . . . ,,
fairbanki Blfd. . . . . . Bhore Ghats, bei Bombay.
macrostoma Bedd. . . . . Bramagiriberge, Malabar.
nilgiricum Blfd. . . . . . Nilgiris, Südindien.
paulucciae Crosse et Nev. . Perak.
perakensis Aust. et Nev. . . ,,
wallacei Ancey (cristatum Smith) Borneo.

b. Subgen. Plectostoma H. Ad.

austeni Edg. A. Smith . . . Nordborneo.
baritense Edg. A. Smith . . ,,
busanense Edg. A. Smith . ,,
cookei Edg. A. Smith . . . ,,
crespignyi H. Ad. . . . . . Labuan.
depauperatum Edg. A. Smith Nordborneo.
everetti Edg. A. Smith . . Nordwestborneo.
hosei G. Aust. . . . . . Nordborneo.
jucundum Edg. A. Smith . . Mantanami, Nordborneo.
otostoma Bttg. . . . . . Nordborneo.
pumilio Edg. A. Smith . . Sarawak.

c. Subgen. Geothauma Crosse.

grandispinosum G. Aust. . . Nordborneo.
linterae Sow. . . . . . . Sarawak.
mirabile Edg. A. Smith . . Nordborneo.
pulchellum G. Aust. . . . ,,

Genus **Diancta** Mrts.

a. Subgen. Eudiancta Kob. et Mlldff.

constricta Mrts. . . . . . . Ternate, Molukken.
graeffei Mouss. . . . . . . Viti Levu.
macrostoma Mouss. . . . . ..
torta Bttg. . . . . Batchian.

b. Subgen. Paradiancta Mlldff.

everetti Smith . . . . . Nordborneo.
excentrica Smith . . . .
philippinica Q. et Mlldff. . . Siquijor, Philippinen.

Genus **Anostomella** Mrts.

ascendens (Pupa) Mrts. . . Molukken.

Genus **Hungerfordia** Bedd.

pelewensis Bedd. . . . . Koröre, Palaus.

Genus **Diplommatina** Bens.

a. Subgen. Eudiplommatina Kob. et Mlldff.

aculus Mölldff . . . . . . Marinduque, Philippinen.
affinis Theob. . . . . . Shan Staaten.
aldrichi G. Aust. . . . . Nord Borneo.
ambigua G. Aust. . . . . Munipur.
angulata Theob. et Stol. . . Mulmein.
austeni Blfd. . . . . . . Khasiberge.
balabacensis Smith. . . . . Balabak.
balansai Morl. . . . . . Tongking.
baritensis Smith . . . . . Nordborno.
bicoronata Mrts. . . . . . Südostborneo.
blanfordiana Bens. . . . . Darjiling.
burtii G. Aust. . . . . . Oestl. Himalaya.
busanensis G. Aust. . . . Nordborneo.
butleri G. Aust. . . . . . Munipur.

cagayanica Mlldff. . . . . Nordluzon.
cebuensis Mlldff. . . . . . Cebu.
var. gracilis Mlldff. . . . ,,
,, nematopleuris Mlldff. . Bohol.
,, aetarum ,, . Negros.
,, vicina ,, . Guimaras.
chenelli G. Aust. . . . . Nagaberge.
commutata G. Aust. . . . ,,
concinna H. Ad. . . . . . Borneo.
convoluta G. Aust. . . . . Bureil-Kette, Himalaya.
costulata Hutt. . . . . . Landur ,,
crispata Stol. . . . . . . Mulmein.
crosseana G. Aust. et Nev. . Perak.
daflaënsis G. Aust. . . . . Daflaberge.
decorosa ,, ,, ... Nagaberge.
depressa ,, ,, ... Khasiberge.
diplochilus Bens. . . . . ,,
domuncula G. Aust. . . . Nagaberge.
edentula ,, ,, . . . Mulmein.
elegans Mlldff. (gracilis Mlldff.,
nec Bedd.) . . . . . . Cebu.
elegantissima Q. et Mlldff. . Siquijor.
elongata G. Aust. . . . . Nagaberge.
exilis Blfd. . . . . Barma.
exserta Nev. . . . . . . Mulmein.
folliculus Pfr. (Carychium costatum Hutt.) . . . . . Simla, Himalaya.
garoënsis G. Aust. . . . . Garoberge.
gibberosa G. Aust. . . . . Munipur.
gibbosa Blfd. . . . . . . Garoberge.
godwini Mlldff. (concinna G. Aust. nec Ad.) . . . . Nagaberge.
gomantonensis Smith (symmetrica Sm. nec Hedley) . Nordborneo.

goniocampta Q. et Mlldff. . Mindanao.
gonostoma Mlldff. . . . . Guimaras.
henzabadensis G. Aust. . . Pegu.
herziana Mlldff. . . . . . Hainan.
huttoni Pfr. . . . . . . Nordwest Himalaya.
jaintiaca G. Aust. . . . . Khasiaberge.
jatingana ,, ,, ... ,,
labiosa Blfd. . . . . . . ,,
latilabris O. Semp. . . . . Nord- und Mittel-Luzon.
leptospira Mlldff. . . . . Bohol.
liwaënsis Aldr. . . . . . Liwa, Sumatra.
lombokensis Smith . . . . Lombok.
masbatica Q. et Mlldff. . . Masbate.
minima Bedd. . . . . . Südindien.
minor A. Ad. . . . . . ?
mirabilis Aust. et Nev. . . Perak.
munipurensis G. Aust. . . Munipur.
nana Blfd. . . . . Barma.
nicobarica G. Aust. . . . . Nikobaren.
var. battemalvensis Nev. . ,,
nodifera Mlldff. . . . . . Siquijor.
oligopleuris Blfd. . . . . Arakan.
pachychilus Bens. . . . . Darjiling.
parvula G. Aust. . . . . Khasiaberge.
pimelodes Mlldff. . . . . Cebu.
polypleuris Bens. . . . . Khasiaberge.
prostoma Mlldff. . . . . . Marinduque.
pullula Bens. . . . . . . Darjiling.
pupaeformis Theob. . . . Shanstaaten.
puppensis Blfd. . . . . . Oberbarma.
recta Smith . . . . . . Nordborneo, Balabak.
richthofeni Theob. et Stol. . Mulmein.
roebeleni Mlldff. . . . . . Bongao, Sulu Inseln.

var. siquijorica Mlldff. . . . Siquijor.
rubella Mlldff. . . . . . . Negros.
rupicola Mlldff. . . . . . . Cebu, Leyte.
var. contracta Mlldff. . . . Leyte, Katanduanes,
var. accrescens „ . . . . Masbate.
var. gracilispira „ . . . . Cebu.
var. pulchella „ . . . . Mindanao.
var. perexigua „ . . . . Bohol.
saltuënsis G. Aust. . . . . Nordkatschar.
salwiniana Theob. . . . . . Salwengebiet, Hinterindien.
scalaria Blfd. . . . . Nordostindien.
scalaroidea Theob. . . . . Barma.
schadenbergi Mlldff. . . . Nordwestluzon.
semisculpta Blfd. . . . . Himalaya.
sherfaiensis G. Aust. . . . Nordkatschar.
silvicola G. Aust. . . . . . „
sperata Blfd. . . . . Barma.
spinosa G. Aust. . . . . Nordborneo.
subcalcarata Mlldff . . . . Samal bei Mindano.
symmetrica Hedl. . . . . . Moresby Insel, Neu Guinea.
theobaldi G. Aust. . . . . Darjiling.
tumida G. Aust . . . . . . Nordkatschar.
turritella Mlldff. . . . . . Luzon.
ungulata Blfd. . . . . . . Darjiling.
venustula G. Aust. . . . . Nagaberge.
whiteheadi Smith. . . . . Kinabalu, Borneo.

b. **Subgen. Metadiancta Mlldff.**

compacta G. Aust. . . . . Munipur.
distincta „ . . . . . Nagaberge.
dohertyi „ . . . . . Oberassam.
japvoënsis „ . . . . . Nagaberge.
khunhoënsis „ . . . . . „

lapillus G. Aust. . . . . . Nagaberge.
nengloënsis „ . . . . Nordkatschar.
thomsoni „ . . . . . Südburrail.

c. **Subgen. Pseudopalaina Mlldff.**

albata Bedd. . . . . Palaus.
ascendens Mouss. . . . . . Viti Levu.
crassilabris Bedd. . . . . Palaus.
floresiana Sm. . . . . . . Flores.
gibboni Bedd. . . . . . . Palaus.
gowlandi Braz. . . . . . . Fitzroy Insel.
inflatula O. Semp. . . . . Palaus.
isseli G. Aust. . . . . . . Sarawak, Nordborneo.
lamellata O. Semp. . . . . Palaus.
lutea Bedd. . . . . „
polymorpha O. Semp. . . . „
pyramis O. Semp. . . . . . „
ringens O. Semp. . . . . . „
sulcicollis Mlldff. . . . . . Java.

d. **Subgen. Sinica Mlldff.**

animula G. Aust. . . . . . Nagaberge.
apicina Gredl. . . . . . . Guidschou, China.
auriculata Mlldff. . . . . Java.
var. abbreviata Mlldff. . . „
„ biangulata „ . . . . „
„ gracilior „ . . . . „
balerica Quad. et „ . . . . Nordostluzon.
bicolor „ . . . . Mittelluzon.
var. sticta „ . . . . Südostluzon, Katanduanes.
bisligensis „ . . . . Mindanao.
boettgeri „ . . . . Mittel- und Südostluzon.
var. accedens „ . . . . Mittelluzon.
„ aberrans „ . . . . Katanduanes.
„ plectrophora „ . . . Nordluzon.

boholensis Q. et Mlldff. . . . Bohol.
breviplica „ . . . Leyte.
brunonis Smith (strubelli Sm.
nec Bttg.) . . . . . . Natunas.
calcarata Mlldff. . . . . . Java.
canaliculata Mlldff. . . . . Perak.
canarica Bedd. . . . . . Nordkanara, Südindien.
carneola Stol. . . . . . . Mulmein.
collarifera Schm. et Bttg.
(labiosa Mrts. nec Blfd.) . Nippon.
concavospira Mlldff . . . . Mittelluzon.
concolor Q. et Mlldff. . . . Nordluzon, (Paragua?).
confussa Heude . . . . . Sytschuan, China.
congener Smith . . . . . Natunas.
conica Mlldff. . . . . . . Hubei, China.
consularis Gredl. . . . . Hunan, „
contracta Mlldff. . . . . . Hubei „
cristata Gredl. . . . . . „ „
crystallodes Q. et Mlldff. . . Bohol, Philippinen.
cyclostoma „ . . Java.
cyrtochilus Q. et „ . . . Busuanga.
decipiens „ . . . Cebu, Philippinen.
delicata G. Aust. . . . . Nagaberge.
diminuta Mlldff. . . . . . Perak.
diploloma Q. et Mlldff. . . Mindanao.
elisabethae „ . . . Mittel- und Südost-Luzon
var. laticosta „ . . . Katanduanes.
var. anchistoma „ . . . Guimaras.
filicostata „ . . . Nordluzon.
fimbriosa „ . . . Mittelluzon.
futilis Gredl. . . . . . . Hubei, China.
gracilis Bedd. . . . . . . Südindien.
hungerfordiana Nev. . . . Formosa.
inermis Gredl. . . . . . Hubei, China.

irregularis Mlldff. . . . . Cebu, Guimaras.
var. minima Mlldff. . . . Leyte.
var. subregularis Mlldff . Cebu.
javana „ . . Java.
kochiana „ . . Cebu.
leytensis „ . . Leyte.
megaloptyx „ . . Mittelluzon.
micropleuris „ . . Leyte.
microstoma „ . . Cebu.
mindanavica Q. et „ . . Mindanao.
nevilli Crosse . . . . . . Perak.
niahensis G. Aust. . . . . Nordborneo.
nipponensis Mlldff. . . . . Nippon.
oligogyra Mlldff. . . . . . Koron, Kalamianes.
oostoma „ . . . . . Mindanao.
palatalis „ . . . . , Mittelluzon.
paxillus Gredl. . . . . . Hunan, Hubei, China.
var. longipalatalis Schm.
et Bttg. . . . . . . Kiukiang, „
var. robusta Mlldff. . . . Südhunan „
var. latecostata Gredl. . . Hunan „
var. mucronata Schm. et Bttg. Ningpo „
var. lissa Gredl. . . . . Hunan „
var. orientalis Mlldff. . . Shanghai „
perpusilla „ . . . Java.
planicollis „ . . . . „
pupinella Heude . . . . . Tschenkou, China.
pyra Heude . . . . . . „ „
quadrasi Mlldff. . . . . . Leyte.
rufa „ . . . . . Lo-fou-shan, China.
samuiana Mlldff. . . . . Samui, Golf von Siam.
schmackeri „ . . . . Guangdung, China.
sculptilis „ . . . . . „ „
setchuanensis Heude . . . Sytschuan „

smithi Kob. et Mlldff. (papuana
Sm. nec Tapp. Can.) . . . Neu Guinea.
subcrystallina Mlldff. . . . . Leyte.
subcylindrica ,, ... Fudschien, China.
subfusiformis ,, ... Siquijor.
var. sychnopleuris Mlldff. . Bohol.
subrubella G. Aust. . . . . Nagaberge.
subtilis G. Aust. . . . . . Oberassam.
superba G. Aust. et Nev. . Perak.
tantilla Gld. (Paxillus) . . . Hongkong.
thersites Mlldff. . . . . . . Cebu.
unicrenata G. Aust. . . . . Nagaberge.
ventriculus Mlldff. . . . . Perak.
vesicans ,, ... Siquijor.

e. **Subgen. Moussonia O. Semp.**

fuscula Mouss. . . . . . . Oneata, Viti-Inseln.
var. vitiana Mouss. . . . Viti-Levu, ,,
papuana Tapp. Can. . . . Aru Inseln.
problematica Mouss. (typica
O. Semp.) . . . . Upolu, Samoa.
strubelli Bttg. . . . . . . Nordamboina.

f. **Subgen. Diploptychia Mlldff.**

heliscus Mölldff. . . . . . Mittelluzon.

Genus **Paxillus** H. et A. Adams.

adversus Ad. . . . . . . Sarawak; (Singapore?).
beccarii Issel . . . . . . ,,
borealis Heude . . . . . Tschenkou, China.
insignis G. Aust. . . . . Khasiaberge.
laurentianus Mlldff. . . . . Hubei, China.
moluensis Smith . . . . . Nordborneo.
ruber G. Aust. . . . . . ,,
rubicundus Mrts. . . . . Westborneo, Natunas, Paragua.
sulphureus Smith . . . . Nordborneo.

9. Familie Craspedopomatidae.

1. Genus Craspedopoma Pfeiffer 1847.

annulatum Lowe . . . . . Hierro, Palma, Canaren.
costatum Shuttl. . . . . . Palma, Canaren.
flavescens Lowe . . . . . Madera.
hespericum Morel. . . . . Azoren.
lucidum Lowe. . . . . . Madera.
var. polita Lowe. . . . ,,
— eusticta Lowe. . . . ,,
lyonnetianum Lowe. . . . ,,
monizianum Lowe. . . . . ,,
neritoides Lowe. . . . . . ,,
servaini Doum. Ad. . . . ,,
trochoideum Lowe. . . . . ,,

2. Genus Cyclosurus Morelet 1881.

mariei Morelet . . . . . Mayotte, Comoren.

10. Familie Pomatiasidae.

1. Genus Pomatias Studer.*)

a. Subgen. Eupomatias Wagner.

braueri Wagn. . . . . . Kroatien.
var. latestriata Wagn. . . ,,
cinerascens Rossm. . . . . Ragusa, Süddalmatien.
elegans Clessin . . . . . Welebitgebirge.
var. irregularis Wagn. . . ,,
— oostoma Westerl. . . Zengg.
— similis Wagn. . . . Gospic.
— spectabilis Wagn. . . Zengg.
— tumida Wagn. . . . Gospic.
henricae Strobel . . . . . Südtirol.
var. hüttneri Wagn. . . . Hallstadt, Aussee.

*) Nach der Monographie von Wagner in Denkschr. Akad. Wissensch. Wien vol. 64.

var. illasiaca Pini . . .	Verona.
— illyrica West. . . .	Görz.
— plumbea West. . . .	Kärnthen, Krain.
— strigillata Wagn. . .	Norditalien.
lederi Bttg.	Koutais, Transkaukasien.
scalarinus Villa (formosus Let., concinnus Let., fenzianus Let.)	Istrien, Dalmatien.
var. hirci Stoss. . . .	Buccari.
— schmidti de Betta (vallae West.)	Görz, Triest.
septemspiralis Raz.	Südalpen.
var. agardhi Pini (intermedius Pini)	Valle Cavallina.
— bosniaca Bttg. . . .	Bosnien.
— heydeniana Cless. . .	Krain, Südsteiermark, Kroatien.

b. **Subgen. Rhabdotacra Wagner.**

apricus Mousson (carthusianum Drap., sabaudianus Bgt., fimbriatus Pfr.?)	Südostalpen.
berilloni Fagot	Pyrenäen.
var. kobelti Wagn. . . .	Bilbao.
hidalgoi Crosse	Nordspanien.
var. hispanica St. Simon .	Asturien.
— iratyense Fol. et Ber.	Pyrenäen.
? hueti Kob.	Constantinopel.
insubricus Pini (canestrinii Ad.)	Bergamasker Alpen.
martorelli Serv. (labrosus West.)	Pyrenäen.
var. mabilleanus St. Simon	„
— noguerae Fag. . . .	Noguerathal.
— rudicosta Bof. . . .	„
— spelaeus Fagot . . .	Pyrenäen.
nouleti Drap.	Arriège, Aude, Hte. Garonne.

var. arriense St. Simon (marquetianus St. Simon) . Arriège.
obscurus Drap. (crassilabrum Dup.) . . . . Pyrenäen.
fagoti Bgt. . . . . Arriège.
var. jetschini Wagn. . . Garde, Htes. Pyrenées.
— partioti St. Simon. (lapurdense Fag., crosseana St. Simon) . . . . Lourdes.
striolatus Porro. . . . . . Riviera.
var. apistus Westerl. . . „
— defilippii Pini . . . „
— isselianus Porro . . „
— arturi Lessona . . Ronco Scrivia.
— lunense de Stef.. . . Spezzia.
— veranyi Bgt. . . . . Ronco Scrivia.

c. **Subgen. Stereopoma Wagner.**

alleryanus Paul. (monterosati Bgt.) . . . . Calatafimi.
letourneuxi Bourg. . . . . Guelma, Algerien.
var. henoni Bourg. . . . Col des Oliviers, Algerien.
perseianus Kob. (beloiri Let., doumeti Let., latasteanus Let., tunetanus Let., punicus Let., ziguense Kob.) . . Nordtunis.
sardous Maltz. . . . . . Sardinien.
var. apostata Westerl. . . „
turriculatus Phil. (blancianus West., boettgeri West., fischerianus Paul., paladilhianus St. Simon) . . . . Sizilien.
var. caficii Ben. . . . . Mte. Gallo bei Palermo.
— eirctica West. . . . Mte. Pellegrino.
— pirajnoi Ben. . . . . Favignana.

d. **Subgen. Auritus Westerl.**

adamii Paul. . . . . Calabrien.
  var. rudis Paul. . . . . ,,
atlanticus Bourg. . . . . Kabylie.
  var. maresi Bourg. . . . ,,
  — pechaudi Bourg. . . ,,
dalmatinus Pfr. (turritus Wald.) Dalmatien.
elongatus Paul.,(uziellii de Stef.) Apuaner Alpen.
  var. cassiniacus St. Simon . Mte. Cassino.
  var. elegantissimus Paul. . Monte Forato.
euboicus West. . . . . . . Euböa.
  ? var. banatica Fagot . . ? Banat.
eupleurus West. (affinis Ben). Madonien.
gracilis L. Pfr. (rugosus Cless.) Dalmatien.
  var. bosnicus Serv. . . . Bosnien.
  — croatica Pfr. . . . Croatien.
  — liburnicus Hirc . . . Istrien.
  — martensiana Mlldff. . Bosnien.
  — möllendorffi Serv. . . . ,,
  — reitteri Bttg. . . . Croatien.
  — sturanyi Wagn. . . Priboj.
  — stussineri Wagn. . . Krain.
gualfinensis de Stef. . . . Mittelitalien.
  var. agriotes West. . . . Umbrien.
  — crosseana Paul. . . . Lucca.
klecaki Braun . . . . . . Lesina.
nanus West. . . . . Welebit, Südkrain.
  var. dubia Wagn. . . . ,,
  — stossichi Hirc. . . . Buccari, Kroatien.
patulus Drap. . . . . . . Südfrankreich.
  var. alloglyptus West. . . Pyrenées-orientales.
  — attivanica Fagot . . Iles de Frioul bei Marseille.
  — bourguignati St. Simon Pyrenées-orientales.
  — galloprovincialis Loc. . Seealpen.

var. macei Bourg. . . . Grasse.
— nevilli Bourg. . . . Mentone.
— pinianus Bourg. . . ,,
— planata Wagn. . . . Serrone, Schweiz.
— simonianus Bourg. . . Saint-Auban, Seealpen.
— subprotractus Palad. . Lamalou, Herault.
philippianus Gredl. . . . . Venetianer Alpen.
var. decipiens de Betta . ,,
— protractus St. Simon . ,,
porroi Strob. . . . . ,, Südtirol.
var. gredleri West. . . . Val Ampola.
— reconditus Pini . . . Val Sassina.
— stabilei Pini . . . . ,,
— valsabinus Pini . . . Val Sabbia.
sospes West. . . . . Lago del Matese.
subalpinus Pini . . . . . Val de Pesio, Seealpen.
tergestinus West. . . . . Triest.
var. macrocheilus West. . Mte. Maggiore, Istrien.
villae de Betta (segnis West.) Venetianer Alpen.
waldemari Wagn. . . . . Krain, Kroatien.

e. Subgen. Pleuropoma Wagner.

corcyrensis West. . . . . Korfu.
dionysi Paul. . . . . . . Syrakus.
var. agathocles Ben. . . ,,
hellenicus Bourg. . . . . Ostgriechenland.
var. achaica Bttg. . . . Santameri.
— athenarum Bourg. . . Athen. Böotien.
— coerulea Wagn. . . Taygetos.
— excisus Mouss. . . . Epirus.
— grisea Mouss. (densestriata Hesse, moussoni Bttg.) Kephalonia, Korfu, Sta. Maura, Epirus.
— oribates West. . . . Parness.

westerlundi Paul. . . . . . Calabrien.
var. yapygius Blanc. . . Otranto.

f. **Subgen. Titanopoma Wagner.**

auritus Rossm. (callistoma Let.,
tschernagoricus Let.) . . Süd-Dalmatien.
var. chelys West. . . . Cattaro.
— lamellaris West. . . „
— meridionalis Bttg. (regularis Let.) . . . . „
— montenegrina Wagn. . Montenegro.
— panleius Let. . . . Canali.

g. **Subgen. Macaropoma n.**

barthelemyanus St. Simon . Canaren.

Sedis incertae.

cretensis Maltz. . . . . . Sphakia, Creta.
cyrniacus Mab. . . . . . Corsika.
enhalius „ . . . . . „

11. Familie Realiidae.

1. Genus Realia Gray.

carinella Pfr. . . . . . . Neuseeland.
egea Gray . . . . „
hochstetteri Pfr. . . . . . „
turriculata „ . . . . . „

2. Genus Omphalotropis Pfr.

a. **Subgen. Eurytropis Kob. et Mlldff.**

acutilirata Pfr. . . . . . Neue Hebriden.
albocarinata Mouss. . . . . Insel Norfolk.
albolabris Mlldff. . . . . . Mauritius.
andersoni Blfd. . . . . . Andamanen.
annatonensis Pfr. . . . . Neue Hebriden.
aurantiaca Desh . . . . . Mauritius.

bilirata Mouss. . . . . . . Upolu.
  var. elongata Mouss. . . Savai.
borbonica H. Ad. (teste Nevill
  =rangi Pot. et Mich.) . . Bourbon.
brevis G. Aust. . . . . . . Camorta, Nikobaren.
bulimoides Hombr. et Jacq. . Ruk, Yap. Karolinen, (? Salomonen, ? Bismarck-Archipel).
caldwelliana Nev. . . . . . Mauritius (subfossil).
catenata Mlldff. . . . . . . Korror, Palaus, Marschallinseln.
ceramensis Pfr. (bicarinata Mts.) Seram, Buru, Ambon, Haruku, Halmahera.
cheynei Dohrn et Semp. . . Palaus.
clavulus Mor. . . . . Mauritius.
coronata Mlldff. . . . . . . Yap, Karolinen.
costellata H. Ad. (an = multi-
  lirata Pfr. ?) . . . . . . Mauritius.
costulata Mouss. . . . . . . Viti.
distermina Bens. . . . . . . Andamanen.
dupontiana Nev. . . . . . . Mauritius (subfossil).
elegans Quadr. et Mlldff. . . Mariannen.
elongatula „ „ . . „
  var. chrysostoma „ . . „
  „ brunnescens „ . . „
erosa Quoy et Gaim. . . . „
expansilabris Pfr. . . . . Bourbon, Mauritius.
exquisita Pfr. . . . . . . Lord Howes Insel.
fragilis Pse. . . . . Ebon, Marschallinseln.
globosa Bens. . . . . . . Mauritius.
granum Pfr. . . . . Fichteninsel, Neu Caledonien.
guamensis Pfr. . . . . . . Mariannen.
hameliana Crosse . . . . . Rodriguez, Maskarenen.
harpula Bens. (an = plicosa Pfr.
  var. ? teste Nevill). . . . Mauritius.
hieroglyphicula Fér. . . . . „

huaheinensis Pfr. (robusta Pse.) Huaheine, Raiatea.
laticosta Quadr. et Mlldff. . Mariannen.
latilabris „ „ „ . . „
layardiana Garr. (rosea Mouss. non Gld., bythiniaeformis Mouss. teste Garr.) . . . Viti.
littorinula Crosse . . . . Rodriguez.
major Morel. . . . . . . Mauritius.
malleata Pfr. . . . . . . Australien.
moebii Mts. . . . . . . Mauritius.
moreleti Desh. (=rubens var. teste Nev.) . . . . . . Bourbon.
multilirata Pfr. (costellata H. Ad. teste Nev.) . . . . Mauritius.
mutica Semp. . . . . . Palaus.
navigatorum Pfr. . . . . Schifferinseln.
nebulosa Pse. . . . . . . Salomonen.
ochrostoma Pse. (ochroleuca Paetel) . . . . Hervey Inseln.
ochtogyra Quadr. et Mlldff. . Mariannen.
perforata Mouss. (=zebriolata Mouss. teste Garr.) . . . Viti.
pfeifferi Crosse . . . . . Neue Hebriden, Lord Howes Insel.
picta Quadr. et Mlldff. . . Mariannen,
picturata H. Ad. (? =variegata Morel.) . . . . . Mauritius.
plicosa Pfr. . . . . . . „
var. harpula Bens. teste Nev. „
quadrasi Mlldff. . . . . . Mariannen.
var. dimidiata Mlldff. . . „
rangi Pot. et Mich. teste Pfr. =rubens Q. et. G., teste

Nev. species distincta, syn.
borbonica H. Ad.) . . . Mauritius.
rosea Gld. . . . . Viti.
rubens Q. et Gaim. . . . Maskarenen.
(var. moreleti Desh. teste
Nevill). . . . . ,,
rudis Mrts. . . . . Seram.
striatipila Semp. . . . . . Palaus.
subsoluta Mouss. . . . . . Viti.
taeniata Crosse . . . . . Rodriguez.
varians Mlldff. . . . . . Vate, Neue Hebriden.
variegata Morel. (? picturata
H. Ad.) . . . . Mauritius.
vestita Pfr. . . . . Neuseeland.
vitiensis Liard. . . . . . Taviuni, Viti.
zebriolata Mouss. (perforata
Mouss. teste Garr.) . . . Viti.

b) **Subgen. Stenotropis Kob. et Mlldff.**

bicarinata Baird . . . . . Tongatabu; Savage Insel.
bifilaris Mouss. . . . . . Viti.
var. angusta Mouss . . ,,
,, gracilior ,, ... ,,
,, teretiformis ,, . . . ,,
circumlineata ,, ... ,,
conoidea ,, . . . Upolu, Uvea.
ducalis Bttg. . . . . . . Insel Duke of York.
geometrica Mouss. . . . . Moorea.
f. angulosa ,, ... ,,
ingens ,, ... Oneata, Viti.
laevis Pse. . . . . Ualan u. Ponape, Karolinen.
longula Mouss. . . . . . Viti.
maritima Montr. . . . . . Neucaledonien.
moussoni Pse. (ovata Mouss.
non Pse.) . . . . Viti.

oceanica Hombr. et Jacq. . . Vavao.
parva Mouss. (laevis Baird,
non Pse., teste Pfr.) . . . Viti, Samoa, Ellice Insel.
scitula Gld. . . . . Tahiti, Eimeo, Manua.
submaritima Quadr. et Mlldff. Mariannen.
suturalis „ „ „
tenuiuscula Mouss. . . . .
tumidula Mlldff. . . . . . . Ponape, Karolinen.
vallata Gld. (vavaoensis Baird
teste Pfr.) . . . . Tongatabu, Vavao, Hapai.
variabilis Pse. . . . . . . Hervey und Tonga Inseln.

c. **Subgen. Atropis Pse.**

abbreviata Pse. . . . . . . Tahiti.
affinis Pse. . . . . Hervey Inseln.
albescens Pfr. . . . . . . Opara.
boraborensis Dohrn . . . . Borabora, Raiatea.
elongata Pse. . . . . Raiatea.
oblonga Pfr. . . . . Marquesas.
producta Pse. . . . . Tahaa.
var. raiateensis Mouss. . . Raiatea.
rubella Pfr. . . . . Huaheine.
scherzeri Zel. . . . . Tahiti.
solidula Pfr. . . . . Lord Howe's Insel.
terebralis Gld. . . . . . . Tahiti, Eimeo.
ventricosa Jacq. . . . . . . Marquesas.
viridescens Pse. . . . . . . Huaheine.

d. **Subgen. Scalinella Pse.**

costata Pse. . . . . Tahaa.
gracilis Quadr. et Mlldff. . . Mariannen.
pilosa Quadr. et „ . . „
var. pilosella „ . . „
scalariformis Pse. . . . . Hervey Inseln.

tahitensis Pse. . . . . . . Gesellschafts Inseln.
  var. maupitiensis Garr. . . Maupiti.

e. **Subgen. Paratropis Bttg.**

crassilabris Mlldff. . . . . . Kamarines. Luzon.
ornata Bttg. . . . . Haruku, Molukken.
trochomorpha Mlldff. . . . Südostluzon, Katanduanes, Samar, Cebu, Mindanao.
  var. dimidiata Mlldff. . . Leyte, Siargao.
  var. mimula „ . . Siquijor, Bohol.

f. **Subgen. Sychnotropis Mlldff.**

denselirata Quadr. et Mlldff. Kulion, Philippinen.
semperi Mlldff. . . . . . Nordluzon.

g. **Subgen. Chalicopoma Mlldff.**

laevigata Quadr. et Mlldff. . Mariannen.
semicostulata Quadr. et Mlldff. „

3. Gen. **Acmella** Blfd.

a. **Subgen. Acmella s. str.**

decolor Bttg. . . . . . . Banda Gruppe.
gradata Mlldff. . . . . . Kamarines, Luzon.
hungerfordiana Nev. . . . Guimaras, Negros, Cebu, Siquijor, Bohol
  var. ventrosula Mlldff. . . Leyte, Limansaua, Tablas.
hyalina Theob. & Stol. . . Moulmein, Barma.
mellilla G. Aust. . . . . Süd-Andamanen.
? milium Bens. . . . . . Khasia Berge.
moreletiana Nev. . . . . Nikobaren.
polita Mlldff. . . . . . . Mittelluzon.
pusilla Quadr. et Mlldff. . . Nordluzon.
roepstorfiana Nev. . . . . Nikobaren.
tersa Bens. . . . . Khasia Berge.

b. Subgen. Solenomphala Heude.

brazieri Hedl. . . . . . . Neu Guinea.
caledonica Crosse . . . , Neu Caledonien.
collumellaris Quadr. et Mlldff. Luzon.
conica ,, ,, Mariannen.
conjungens Mlldff. . . . . Leyte.
coturnix Crosse . . . . . Neu Caledonien.
crosseana Gass. . . . . . . ,, ,,
diaphana ,, ... ,, ,,
filocincta Quadr. et Mlldff. . Nordluzon.
insularis Crosse . . . . . Gambier Inseln.
isseliana Tapp. Can. . . . Aru ,,
ovata Pse. . . . . Mangier Insel.
papuensis Sm. . . . . . Neu Guinea.
parvula Morel. . . . . . Komoren.
rubra Gass. . . . . . . Neu Caledonien.
stricta Gld. (scalaris Heude) . Liukiu Inseln, China, Hainan.
turrita Gass. . . . . Neucaledonien.
vescoi Dohrn . . . . Tahiti.

4. Gen. Cyclomorpha Pse.

flava Brod. . . . . Anaa, Gambier Inseln.
margarita Pfr. . . . . . Rapa, ,,
vulpina Pfr. . . . . . . Fox Inseln

5. Gen. Mascaria Angas.

?arborea Cr. et Fisch. . . . Madagaskar.
crocea Sow. . . . . Mauritius.
litterata Morel. . . . . . Madagaskar.

6. Gen. Heteropoma Mlldff.

aries Mlldff. . . . . . . Cebu, Philippinen.
concavospirum Mlldff. . . . Südostluzon.
cornu ,, . , . . Siquijor.

euspirum „ . . . . . Südostluzon.
fulvum Quadr. et „ . . . . . Mariannen.
glabratum „ „ . . . . . „
meridionale „ . . . . . Cebu.
microconus Quadr. et Mlldff. Nordluzon.
philippinense „ . Mittelluzon.
pyramidatum „ . Mindanao, Leyte, Katanduanes
pyramis Quadr. et „ . Mariannen.
quadrasi „ . „
tuberculatum Quadr. et Mlldff. „
turritum „ „ „

7. Gen. **Adelomorpha** Tapp. Can.

acanthoderma Tapp. Can. . Neu Guinea.
bicarinata Mts. . . . . . Ambon, Seram.
brazieri Cox. . . . . . . Upolu.
carinulata Mts. . . . . . Buru, Mollukken,
horrida Hedley . . . . . Brit. Neu Guinea.
laeta Mlldff. . . . . . . Deutsch „
levis Pfr. . . . . Salomonen.
liratula Mts. . . . . . . Molukken.
macgregoriae Hedley (Otopoma) Neu Guinea.
novae hiberniae Q. et Gaim. Bismark-Archipel.
pumila Tapp. Can. . . . Arfakberge, Neu Guinea.
pygmaea Sow. . . . . . Bismarck-Archipel.
rugatella Tapp. Can. . . . Aru Inseln.
tristis „ „ . . . Brit. Neu Guinea.
tunicata „ „ . . . Arfakberge, Neu Guinea.

8. Gen. **Gonatorhaphe** Mlldff.

daucina Pfr. . . . . . . Salomonen.
incisa Hombr. et Jacq. . . Ruk, Karolinen.
macgillivrayi Pfr. (charmion Hutt.) . . . . Neue Hebriden.

liberata Mouss. . . . . . . Viti.
recluziana Pfr. . . . . . . Neue-Hebriden.
stricta Mouss. . . . . . . Viti Levu.

9. Gen. **Quadrasiella** Mlldff.

ammonitella Mlldff. . . . . . Ponape, Karolinen.
clathrata Q. et Mlldff. . . . Mariannen.
mucronata „ „ . . . „

10. Gen. **Diadema** Pse.

biangulatum Pse. . . . . Bitutaki, Hervey Inseln.
carolinarum Mlldff. . . . . Ponape, Karolinen.
var. pyramis Mlldff. . . . „ „
var. turrita „ . . . „ „
ciliatum Mouss. . . . . . Oneata.
parvum Pse. . . . . . . Atiu, Rarotonga, ? Raiatea.
solutum Mlldff. . . . . . Ponape, Karolinen

11. Gen. **Electrina** Gray.

succinea Sow. . . . . . Opara.

12. Gen. **Bourciera** Pfr.

fraseri Pfr. . . . . . . Ecuador.
helicinaeformis Pfr. . . . . „

b. Schistopelmata.

12. Familie Cyclostomatidae.

a. Subfamilie Cyclotopsinae.

1. Genus **Cyclotopsis** Blfd.

conoidea Pfr. (spurca Sow.) . Seychellen, Mauritius.
montana Pfr. . . . . Südindien.
ornata G. Aust. . . . . . Sokotora.
radiolata Mts. . . . . . „
emistriata Sow. (fasciata (Hutt.) Vorderindien.

spurca Grat. (nec Sow.) . . Bombay, Malabar.
subdiscoidea Sow. (rusticum Pfr., pfeifferi Gray, aratum Bens.) . . . . Orissa, Indien.
trailli Pfr. . . . . Madras.

? dubia Morelet . . . . . Mayotte.
? filicum „ . . . . . Anjouan.
? granum „ . . . . . Mayotte.
? horrida „ . . . . . Anjouan.

b. Subfamilie Cyclostomatinae.

2. Genus **Lithidion** Gray.

bentii Edg. A. Smith . . . Sokotora
depressum Sow. . . . . . ?
desciscens Pfr. . . . . . Sokotora?
lithidion Sow. (sulcatum Gray.) Yemen.
marmorosum G. Austen . . Sokotora.
niveum Petit . . . . . . Yemen? (Madagaskar)?
souleyetianum Petit (paradoxum Pfr.) . . . . . Abd-el-Goury.

3. Genus **Otopoma** Gray.

balfouri G. Austen . . . . Sokotora.
bentianum Melv. . . . . . Hadramaut.
clathratulum Recluz . . . Sokotora, Yemen?
var. socotranum G. Aust. „
clausum Sow. . . . . . Yemen.
complanatum G. Aust. . . Sokotora.
consimile Melv. et Psby. . . Hadramaut.
dhofarense Melv. et Psby . . „
guillaini Petit . . . . . . Makdischu (Mogadoxo), Somaliland.
hadramanticum Melv. et Psby. Hadramaut.

hinduorum Blfd. . . . . . . Kattiawar, Vorderindien.
naticoides Recl. . . . . . . Sokotora.
  var. austeni Bgt. . . . . . ,,
obtusum Pfr. . . . . Sansibar?, Cap Guardafui.
philippianum Pfr. . . . . . ?
turbinatum G. Aust. . . . Sokotora.

3. Genus **Tropidophora** Troschel.

a. **Subgen. Eutropidophora n.**

abeillei Grat. . . . . Madagaskar.
alternans Pfr. . . . . . . ,,
articulata Gray (filosum Sow.,
  terverianum Grat.) . . . Rodriguez.
aspera Pot. et Mich. (harvey-
  anum Sow.) . . . . . . Madagaskar, Diego Suarez.
balfouri G. Austen . . . . Sokotora.
balteata Sow. . . . . . . Madagaskar.
barclayana Pfr. . . . . . . Mauritius.
belairi Petit . . . . Madagaskar.
betsiloënsis Edg. A. Smith . ,,
bicarinata Sow. . . . . . . ,,
bipartitum Morelet . . . . Rodriguez.
boivini Petit . . . . Nossibé.
brevimargo Mouss. . . . . Madagaskar.
calcarea Sow. (sulcatum Lam.
  nec Drap.) . . . . Mossambique (subfossil), Deutsch-Ostafrika.
caldwelliana Nev. . . . . Mauritius (subfossil)
  var. sublaevis Nev. . . . ,,
  var. sexcarinata Nev. . . ,,
campanulata Pfr. . . . . . Madagaskar.
carinata Born (tricarinata Sow.
  nec Müll.) . . . . Mauritius.
  var. unicolor Pfr. . . . ,,

carinifera Sow. (spectabile Pet.) Madagaskar.
chromium Morelet . . . . ,,
congener Edg. A. Smith . . ,,
consanguinea Sow. . . . . ,,
creplini Dkr. . . . . Sansibar.
cuvieriana Petit . . . . . Nossi-Mitziu an Nordmadagaskar.
de Burghiae Rve. . . . . Madagaskar.
deliciosa Fér. . . . . ,, Diego Suarez.
deshayesiana Petit . . . . ,, ,,
dissotropis Morelet . . . . Madagaskar.
duponti (Robillard) Crosse . Mauritius.
erronea Nev. (unicolor Pfr. ex parte, nec unicolor Pfr. 1851). . . . . Madagaskar.
var. subunicolor Nev. . . ,,
var. subocclusa ,, . . ,,
var. subligata ,, . . ,,
euchilus Pfr. . . . . ,,
eustola Cr. et Fisch. . , . ,,
filostriata Sow. . . , . . . ,,
formosa Sow. . . . . ,,
freyi Bttg. . . . . Nossibé.
kieneri Pfr. . . . . Madagaskar.
letourneuxi (Ancey) Bgt. (zanguebaricum Pfr., non Petit, cambieri Bgt.) . . . . . Deutsch- und Britisch- Ostafrika (nicht Sansibar).
var. leroyi Bgt. . . . . . Deutsch-Ostafrika.
var. stuhlmanni Mart. . . ,, ,,
lienardi Morelet . . . . . Mauritius.
lirata Pfr. . . . . ?
macareae Petit . . . . . . Madagaskar.

madagascariensis Gray (duisabonis Grat.) . . . . . . Madagaskar.
mauritiana H. Ad. . . . . . Mauritius.
michaudi Grat. (carinatum Sow. nec Born) . . . . Abd-el-Goury.
monileata Morelet . . . . Mayotte.
multifasciata Grat. . . . . Madagaskar.
nigrotaeniata Bttg. . . . . Nossi-Cumba.
obsoleta Lam. . . . . . . Madagaskar.
occlusa Moerch . . . . . „
orbella Lam., (lamarckii Petit, variabile Fér.) . . . . . . ?
paulucciae Cr. et Fisch. . . Madagaskar.
perspectiva Sow. . . . . . „
principalis Pfr. . . . . . „
pulchella Sow. . . . . . . „
pulchra Gray (ortix Val., arthurii Grat., seychellarum Pfr.) . Seychellen.
rugosa Lam. (cinctum Sow.) . ?
scalata Mouss. . . . . . . Madagaskar.
semilirata Morelet . . . . Mayotte.
socotrana G. Austen . . . Sokotora.
sowerbyi Pfr. (megacheilus Sow.) Comoren.
stumpffii Bttg. . . . . . . Nossibé
tricarinata Müll. . . . . . Mauritius (subfossil, Nevill).
trissotropis Morlet . . . . „
virgo Pfr. . . . . Nossibé
unicarinata Lam. (fulvifrons Sow.) . . . . Madagaskar.
unifasciata Sow. . . . . . „
verticillata Morelet . . . . Mauritius.
virgo Pfr. . . . . Madagaskar, Diego Suarez.
vittata Sow. . . . . „
zonulata Fér. . . . . ?

b. **Subgen. Acroptychia Crosse et Fischer.**

aequivoca Pfr. . . . . . . Madagaskar.
manicata Cr. et Fisch. . . ,,
metableta ,, ,, ,, . . . ,,
notabilis Edg. A. Smith . . ,,

c. **Subgen. Ligatella Martens.**
(Rochebrunia Bgt.)

aequatoria Morel. . . . . Tabora, Westafrika.
alluaudi Dautzbg. . . . . Diego Suarez.
anceps Marts. . . . . . . Deutsch-Ostafrika
var. liederi Marts. . . . ,, ,,
anoglypta Morelet (1895, nec. 1890). . . . . Gran Comoro.
aplustris Sow. . . . . . Madagaskar.
auricularis Gray (candidum Sow.) . . . . ?
bewsheri Morel. . . . . . Rodriguez.
caffra Beck . . . . . . ? Südafrika.
casta Pfr. . . . . Madagaskar.
castanea Pfr. . . . . . . ,,
chlorotica Pfr. . . . . . . ,,
cincinnus Sow. . . . . . Yemen.
citrina Sow. . . . . . . ?
comorensis Pfr. . . . . . Comoren.
conica G. Austen . . . . Sokotora.
coquandiana Petit . . . . Madagaskar.
delmaresi Ancey . . . . Deutsch-Ostafrika.
desmazuresi Crosse . . . . Rodriguez.
encaustica Rve. . . . . . . ?
foveolata Melv. et Psby. . . Südafrika.
fulvescens Sow. . . . . . Madagaskar.
fuscula Pfr. . . . . . . Yemen.
goudotiana Sow. . . . . Madagaskar, (Natal?)

grisea Pfr. . . . . Madagaskar.
haemastoma Ant. . . . . . Mauritius, Round Island.
var. fimbriata Lam. . . . ,,
var. major Nev. . . . . ,,
var. semisculpta Nev. . . ,,
var. undulata Sow. . . . ,,
var. philippi Grat. . . . ,,
var. rodriguezensis Crosse . Rodriguez.
hanningtoni Sow. . . . . Aequatorialafrika.
hartvigiana Pfr. . . . . . Südafrika.
hildebrandti Mrts. . . . . Anjouan.
humbloti Morelet . . . . Comoren.
icterica Sow. . . . . . . ?
insularis Pfr. . . . . . . Natal.
isabella Pfr. . . . . . . Madagaskar.
johnsoni Smith . . . . . ,,
kraussiana Pfr. . . . . . . Natal.
ligata Müll (affine Sow.) . . ,, , Sambesigebiet.
lineata Pfr. . . . . Natal?
listeri Gray . . . . Mauritius.
microchasma Pfr. . . . . Madagaskar.
moreleti Kob. (anoglyptum Morelet 1890 nec 1885 . Westafrika.
moulinsii Grat. (desmoulinsii Sow.) . . . . Madagaskar.
multilineata Jay (flexilabrum Sow., flavilabre Petit). . . ,,
polita Sow. . . . . ?
polyzonata Sow. . . . . . Gran Comoro.
pyrostoma Sow. (haemastoma Grat. nec Anton) . . . Madagaskar, Mayotte.
sarcodes Pfr. . . . . ,,
scabra H. Ad. . . . . . . ,,
seychellensis Nev. . . . . Seychellen.

sinuata Pfr.	Madagaskar.
striatula Pfr.	?
sublirata Pfr.	?
suffusa Sow.	Madagaskar.
tenuis Sow.	?
transvaalensis Melv. et Psby.	Transvaal.
tubularis Morelet	Madagaskar.
tubulum Rve.	?
vacoënsis Dup.	Mauritius.
vesconis Morel. , ...	Madagaskar.
vexillum Sow.	„ Diego Suarez.
var. consocia Fér. . . .	„ „ „
vitellina Pfr.	„
xanthochila Sow.	„
zanguebarica Petit (nec Rve. nec Pfr., parvispirum Pfr. teste Smith.)	Sansibar, Ostafrika.
zonata Petit	Madagaskar.

4. Genus **Guillainia** Crosse.

grata Petit (tricolor Pfr.) . .	Abd-el-Goury.

5. Genus **Ericia** Moq. Tand.

(Cyclostoma Lam., autt. ex parte, Cyclostomus Montf., Pfr. ex parte).

adjuncta Mouss.	Tenerife.
canariensis d'Orb.	Canaren.
var. raricostata Woll. . .	„
var. inaequalis Woll. . .	„
costulata Zgl.	Südosteuropa, Kaukasus.
elegans Müll.	Süd- und Mitteleuropa.
var. bourguignati Mab. .	Frankreich.
— astea Bgt. (= subelegans Bgt.)	„

— physeta Btg. . . . Frankreich.
— sicula Kob. . . . . . Sizilien.
— appennina Monter. . M. Cassino.
fascicularis Pfr. . . . . . ?
glauca Sow. . . . . . . Kleinasien.
hyrcana Mts .(caspicum Mouss.) Talyschgebiet.
laevigata Webb et Berth. . Canaren.
lutetiana Bgt. . . . . . Frankreich.
melitensis Sow. . . . . . Malta.
olivieri Sow. . . . . . . Syrien.
sulcata Drap. . . . . . . Küsten des tyrrhenischen Meeres.
var. multisulcata Pot. et Mich. Sizilien.
— sicula Sow. . . . . ..
— aegusina Monter. . . Favignana.
— tenella Sow. . . . Sizilien.
— reticulata Zgl. . . . ,,

6. Genus **Tudorella** Fischer.

ferruginea Lam. . . . . . Balearen.

7. Genus **Leonia** Gray.

mammillaris Lam. (voltzianum Mich.) . . . . Südspanien, Oran.
scrobiculata Mouss. . . . . Südmarokko.

13. Familie Licinidae.

1. Genus **Jamaicia** C. B. Ad.

anomala Ad. . . . . . . Jamaica.
moussoniana Ad. . . . . ,,

2. Genus **Licina** Gray.

evoluta Rve. (subaspera Sow. decussata Humphr.) . . . Corail, Haiti.
labeo Müll. (rugosa Browne) Jamaica ?

lincina Born (dubia Gmel., borni Pfr.) . . . . Jamaica.
percrassa Wright . . . . Cuba.
reeveana Pfr. (C. decussatum Sow. nec Lam.) . . . . . Antillen.
rete Weinl. . . . . Jeremié, Haiti.
rollei Maltz. . . . . Haiti.
var. violacea Maltz. . . . „

3. Gen. **Choanopoma** Pfr.

acervatum Arango . . . . Cuba.
alatum Pfr. . . . . „ (Santiago).
arangianum Gdl. . . . . . „
auricomum Gdl. . . . . . . „
bebini Arango . . . . . . „
bertini Maltz. . . . . . . Nord-Haiti.
var. gracillima Maltz. . . „
blandii Weinl. . . . . . Haiti.
chittyi Ad. . . . . . . Jamaica.
daudinoti Gdl. . . . . . Cuba.
decoloratum Gdl. . . . . . „
decussatum Lam. . . . . Puertorico, Vieque.
eburneum Gdl . . . . . Ostcuba.
fimbriatum Sow. . . . . Jamaica.
fragile Gdl. . . . . . . Guantaname, Cuba.
gabbi Crosse . . . . . . San Domingo.
gonavense Weinl. . . . . Gonave, Haiti.
granosum Ad. (nodulosum Ad.) Jamaica.
hillianum Ad. . . . . . . „
var. aculeosum Ad. . . . „
var. amandum Ad. . . . „
interruptum Lam. (ambigua Desh.) . . . . „
jiguanense Pfr. . . . . . Cuba.

kobelti Maltz. . . . . Haiti.
laceratum Weinl. . . . . San Domingo.
lachneri Pfr. . . . . Cuba.
latius Weinl. . . . . San Domingo.
lima Ad. . . . . Jamaica.
var. blandianum Ad. . . ..
lincina L. . . . .
lincinellum Lam. (compressum
Wood). . . . . Haiti.
majusculum Morel. (mactum
Poey) . . . . Cuba.
minium Gdl. . . . .
mite Pfr. . . . . Jamaica.
moreletianum Crosse . . . San Domingo.
newcombi Crosse . . . . . ,,
occidentale Pfr. . . . . . . St. Martin bei Guadelupe.
perplicatum Gdl . . . . . Cuba.
pisum Ad. . . . . Jamaica.
var. virgineum Ad. . . . Cuba.
pretrei d'Orb. . . . .
puertoplatense Pfr. . . . . Haiti.
pulchrum Wood . . . . . Jamaica.
putre L. . . . . Ost-Cuba.
sauvallei Gdl. . . . . West-Cuba.
scabriculum Sow. (amabile Pfr.) Jamaica.
senticosum Shuttl. . . . . Puertorico, Vieque.
serraticosta Weinl. . . . . Haiti.
smithianum Pfr. . . . . . . ,,
sordidum Gdl. . . . . . . Cuba.
spinulosum Ad. . . . . . . Jamaica.
storchi Pfr. . . . . Cuba.
strictecostatum Maltz . . . Haiti.
sulculosum Fér. . . . . . . St. Barthelemy, Vieque.
sumichrasti Crosse . . . . Tehuantepek
tractum Gdl. . . . . Cuba.

troscheli Pfr. . . . . West-Cuba.
tryoni Arango . . . . . Cuba.
uncinatum Arango . . . . . „
yaterasense Pfr. . . . . . . „
yunquense Pfr. . . . . . . „

a. **Subgenus Rolleia Crosse.**

adolfi Pfr. . . . . Haiti.
martensi Maltz. . . . . . . „
rosaliae Pfr. . . . . „
solutum Pfr. . . . . . . S. Domingo.
tentorium Pfr. . . . . . . „ , Haiti.
wilhelmi Pfr. . . . . Haiti.

b. **Subgenus Blaesospira Crosse.**

echinus Wright. . . . . . Cuba.
humboltianum Pfr. . . . . . „

c. **Subgenus Xenopoma Crosse.**

hystrix Wright . . . . . . Cuba.

4. Genus Ctenopoma Shuttlew.

argutum Pfr. . . . . Cuba.
bahamense Shuttl. . . . . . Bahamas.
bilabiatum d'Orb. . . . . . Cuba.
blaini Gdl. . . . . „
bryanti Pfr. . . . . Bahamas.
bufo Pfr. . . . . Cuba.
campbelli Ad. . . . . . . Jamaica.
coronadoi Arango . . . . . Cuba.
coronatum Poey . . . . . . „
deficiens Gdl. . . . . „
denegatum Poey . . . . . . „
dominicense Pfr. . . . . . Haiti.
echinatum Gdl. . . . . . . Cuba.

enode Gdl. . . . . Cuba.
garridoianum Gdl. . . . . . „
honestum Poey (rugelianum Shuttl.) . . . . „
immersum Gdl. . . . . . . „
jeannereti Pfr. . . . . . . „
nigriculum Gdl. . . . . . . „
nobilitatum Gdl. . . . . . „
nodiferum Arango . . . . . „
nodulatum Poey . . . . . . „
perspectivum Gdl. . . . . . „
pulverulentum Wright . . . „
rotundatum Poey . . . . . „
rugulosum Pfr. (clathratulum Gld., verecundum Poey) . „ , Florida.
sculptum Gdl. . . . . . . „
semicoronatum Gdl. . . . . „
torquatum Gut. . . . . . . „
torreianum Gdl . . . . . . „
undosum Gdl. . . . . . . „
van-nostrandi Arango . . . . „
wilkinsoni Ad. . . . . . . Jamaica.
var. modesta Ad. . . . . „
wrightianum (Gdl.) Arango Cuba.

5. Genus **Diplopoma** Pfr.

architectonicum Gdl. . . . . Cuba.

6. Genus **Adamsiella** Pfr.

chlorostoma Sow. . . . . . Demerara.
chordata Pfr. . . . . Cuba.
cinnamomea Pfr. . . . . . ?
grayana Pfr. (obscura Gray, concentricum Ad., serriferum Ad.) . . . . . . Jamaica.

ignilabris Ad. . . . . . . Jamaica.
intermedia Ad. . . . . . . „
irrorata Gloyne . . . . . . „
mirabilis Wood (decussatulum Ad.) . . . . „
miranda Ad. (mirabile Sow. nec Wood) . . . . . . „
monstrosa Ad. . . . . . . „
moribunda Ad. . . . . . . „
pearmanaeana Chitty (longicollis Pfr.) . . . . . . „
pinguis Pfr. . . . . . . ?
pulchrior Ad. (binneyana Ad.) Jamaica.
variabilis Ad. (articulatum Sow., mutatum Ad.) . . . „
xanthostoma Sow. . . . . . „

14. Familie Cistulidae.

1. Genus **Cistula** Gray.

acerbula Morel. . . . . . Guatemala.
agassizi Charp. . . . . . Cuba.
agrestis Gdl. . . . . „
aguadillensis Pfr. . . . . Puertorico.
antiguensis Shuttl. . . . . Antigua.
arctistria Pfr. . . . . . . Cuba.
aripensis Guppy . . . . . Trinidad.
bilabiata Pfr. (livida Mke.) . Cuba.
capillacea Pfr. . . . . . . Haiti.
catenata Gld. (limbifera Mke., semiproducta Gray.) . . . Cuba.
cinclidodes Pfr. . . . . . Haiti.
confusa Pfr. . . . . . . ?
var. delatreana Pfr. . . . ?

consepta Mts. . . . . Puertorico.
cumulata Pfr. . . . . . . Cuba.
echinulata Wright . . . . . ,,
grateloupi Pfr. . . . . . Yukatan.
gruneri Pfr. . . . . . . Honduras.
illustris Poey (truncatum Pfr., candeanum Sow., delatreanum Poey). . . . . . Cuba.
inculta Poey. . . . . . . ,,
interstitialis Gdl. . . . . . . ,,
jimenoi Arango . . . . . Cuba.
kuesteri Pfr. . . . . . . Honduras.
largillierti Pfr. . . . . . Yucatan.
lineolata Lam. . . . . . Puertorico.
lugubris Pfr. . . . . . . Jamaica, Anguilla
mackinlayi Gdl. . . . . . Cuba.
mitra Weinl. . . . . . . Haiti.
mordax Ad. . . . . . . Jamaica.
osberti Tristr. . . . . . Guatemala.
pallida Pfr. . . . . ? Cuba.
platychila Pfr. (latilabre Pfr. nec d'Orb.) . . . . . . ?
pleurophora Pfr. . . . . . Honduras.
presasiana Gdl. . . . . . Cuba.
procax Poey . . . . . . ,,
radiosa Morel. (ottonis Tristr.) Guatemala.
radula Pfr. . . . . ? Cuba.
raveni Crosse . . . . . . Curassao.
rigidula Morel. . . . . . Guatemala.
riisei Pfr. . . . . Puertorico
rostrata Pfr. . . . . ?
rufilabris Beck (bilabre Mke.) St. Croix.
sagittifera Ad. . . . . . Jamaica.
sauliae Sow. . . . . . . ,,

scabrosa Humphr. (rugulosum
Sow. nec Pfr.) . . . . . Providence.
tamsiana Pfr. . . . . Venezuela.
thoreyana Phil. . . . . . . Bolivia.
trochlearis Pfr. (chiapasense
Cr. et Fisch.) . . . . . . Mexiko.

2. Genus **Chondropoma** Pfr.

abnatum Gdl. . . . . Cuba.
adulterinum Pfr. . . . . . . Haiti.
andrewsae Ancey . . . . Honduras.
angustatum Pfr. . . . . . . ?
aspratile Morel. . . . . . Ecuador.
assimile Gdl. . . . . Cuba.
biforme Pfr. . . . . Turks Inseln.
blandum Pfr. . . . . Haiti.
blauneri Shuttl. . . . . . Puertorico.
brownianum Weinl. . . . Haiti.
canaliculatum Gdl. . . . . . Cuba.
candeanum d'Orb. . . . .
canescens Pfr. (confertum Poey) ..
caricae Pfr. . . . . Haiti.
cirratum Wright . . . . . Cuba.
cisnerosi Arango . . . .
claudicans Poey. . . . .
cordovanum Pfr. . . . . . Mexiko.
crenimargo Pfr. . . . . . Cuba.
crenulatum Fér. (guadeloupense
Pfr., nodulosum Jay.) . . Guadelupe, St. Martin, Maria Galante.
cumanense Pfr., ... Cumana. Venezuela.
deceptor Arango . . . . . Cuba.
decurrens Poey. . . . . . . „
delatreanum d'Orb. . . . . „

dentatum Say (lineolatum Ant., crenulatum Pfr., auberianum Moerch). . . . . ,, , Südflorida.
diaphanum Pfr. . . . . . . — ?
dilatatum Gundl. . . . . . Cuba.
discolorans Wright . . . . . ,,
dissolutum Poey. . . . . . ,,
dunkeri Arango. . . . . . . ,,
egregium Gundl. . . . . . . ,,
emilianum Weinl. (marinum Rve.) . . . . Haiti.
erectum Gundl. . . . . . Cuba.
ernesti Pfr. . . . . ,,
eusarcum Pfr. . . . . . Haiti.
excisum Gundl. . . . . . Cuba.
foveatum Gundl. . . . . . . ,,
gundlachi Arango . . . . . ,,
var. solare Pfr. . . . . . . ,,
gutierrezi Gundl. . . . . . . ,,
hamlini Arango. . . . . . . ,,
harpa Pfr. . . . . ? Cuba.
hemiotum Pfr. . . . . . Haiti.
hjalmarsoni Pfr. . . . . . Turks Ins.
igneum Rve. . . . . ?
incrassatum Wright. . . . Cuba.
integrum Pfr. . . . . Antillen.
irradians Shuttlew. . . . . Cuba.
jucundum Pfr. . . . . . . ?
julieni Pfr. . . . . Sombrero, St. Martin.
kisslingianum Weinl. . . . Haiti.
laetum Gutierrez . . . . . Cuba.
latilabre Orb. . . . . ,,
latum Gundl. . . . . ,,
lindenianum Weinl. . . . . Haiti.

litturatum Pfr. . . . . . . Haiti
loweanum Pfr. . . . . . . ,,
magnificum Sallé . . . . ,,
marginalbum Gundl. . . . Cuba.
moestum Shuttl. (hellenicum Gray, charpentieri Shuttlew) ,,
navassense Tryon . . . . Navassa.
neglectum Gundl. . . . . Cuba.
newcombianum Ad. (troscheli Pfr., swiftianum Newc.) . St. Thomas.
newtoni Shuttl. . . . . . Puertorico.
obesum Mke. . . . . . . Cuba.
ottonis Pfr. (petricosum Morel.) ,,
oxytremum Gundl. . . . . ,,
perlatum Gundl. . . . . . ,,
petitianum Pfr. . . . . . Haiti.
pfeifferianum Poey. . . . . Cuba.
pictum Pfr. (sagra d'Orb., mahogani Gld.) . . . . ,,
plicatulum Pfr. . . . . . Venezuela
poeyanum Orb. . . . . . Cuba.
pudicum Orb. . . . . . . ,,
puncticulatum Pfr. . . . . Antillen.
rawsoni Pfr. . . . . . . Inagua. Bahamas.
revinctum Poey. . . . . . Cuba.
revocatum Gundl. . . . . ,,
rubicundum Morel. . . . . Guatemala.
rufopictum Gundl. . . . . Cuba.
sagebieni Poey. . . . . . ,,
salleanum Pfr. . . . . . Haiti.
santacruzense Pfr. . . . . St. Croix.
scobina Gunel. . . . . . Cuba.
scripturatum Weinl. . . . Haiti.
semicanum Morel. . . . . Fichteninsel bei Cuba.
tappanianum Ad. . . . . . ,,

semilabre Lam. (glabratum
Rvé.) . . . . Bahamas.
sericatum Morel. . . . . . Cuba.
shuttleworthi Pfr. . . . . ,,
simplex Pfr. . . . . . . Haiti.
sinuosum Wright. . . . . Cuba.
solidulum Gundl. . . . . ,,
subangulatum Mts. . . . . Guatemala.
subauriculatum Pfr. . . . Cumana (Venezuela)
subreticulatum Pfr. . . . . Haiti.
var. sericea Maltz. . . , ,,
swifti Shuttlew . . . . . Puertorico.
tenebrosum Morel. . . . . Cuba.
tenuiliratum Pfr. . . . . . ,,
terebra Pfr. . . . . . . Portorico.
textum Gundl. . . . . . Cuba.
tortolense Pfr. . . . . . Tortola.
truncatum Wiegm. . . . . ? Mexico.
turritum Pfr. . . . . ?
unilabiatum Gundl. . . . . Cuba.
venezuelense Pfr. . . . . Venezuela.
vespertinum Morel. . . . . Chiapas, Mexiko.
vignalense Wright. . . . . Cuba.
violaceum Pfr. (bilabratum
Rve.) . . . . ,,
weinlandi Pfr. . . . . . Haiti.
var. malleata Crosse . . ,,
yucayum Presas . . . . . Cuba.

3. Genus **Tudora** Gray.

abtiana Pfr. . . . . . . Cuba.
adamsi Pfr. . . . . Jamaica.
aguileriana Arango. . . . . Cuba.
ambigua Lam. (interrupta

Reinh., albescens Weinl.) . Haiti.
armata Ad. . . . , ... Jamaica.
augustae Ad. (nitens Rve.) . ,,
aurantia Wood (versicolor
Pfr., carneum Mke.) . . . Bonaire.
avena Ad. . . . . Jamaica.
barklyana Chitty . . . . ,,
? chemnitzii Wood. . . . . ?
columna Wood (quinquefasciata
Ad.) . . . . Jamaica.
costata Mke. . . . . ?
dislocata Baird. . . . . . Jamaica.
excurrens Gdl. . . . . . Cuba.
fascia Wood. (proxima Ad.) . Jamaica.
fecunda Ad. . . . . ,,
griffithiana Ad. . . . . . . ,,
lurida Gdl. . . . . Cuba.
maritima Ad. (petrarum Rang) Jamaica.
var. aurora Ad. . . . . . ,,
megachila Pot. et Mich. (simile
Gray, cancellatum Mke.,
roridum Parr., proteus Beck) Curassao.
moreletiana Petit (disjunctum
Morel.) . . . . Fichteninsel bei Cuba.
mutica Ad. . . . . . . Jamaica.
nobilis Pfr. . . . . . . Haiti.
papyracea Ad. . . . . . Jamaica.
pauperata Ad. . . . . . . ,,
planospira Pfr. . . . . . Mexiko.
pupiformis Sow. . . . . . . Haiti, Anguilla.
pupoides Morel. (ovatum Pfr.) Cuba, Fichteninsel.
quaternata Lam. . . . . . Gonvaies, Haiti.
shepardiana Ad. . . . . . Jamaica.
simulans Ad. . . . . ,,

tappaniana Ad. . . . . : . Jamaica.
umbricola Weinl. . . . . Jeremié, Haiti.
wrighti Pfr. . . . . Cuba.

4. Genus **Colobostylus** Cr. et Fisch.

albus Sow. . . . . . . Jamaica.
aminensis Sow. . . . . . Haiti.
banksianus Sow. . . . . Jamaica.
  var. hyacinthina Ad. . . ,,
bronni Ad. . . . . . . ,,
  var. fuscolineata Ad. . . ,,
chevalieri Ad. . . . . . ,,
crenulosus Ad. . . . . . . ,,
dentilobatus Weinl. . . . . Haiti.
dissectus Sow. . . . . . ?
fallax Pfr. . . . . St. Croix.
habichi Weinl. . . . . . Haiti.
heynemanni Pfr. . . . . . Ost-Cuba.
humphreyanus Pfr. (Cistula
  picta Humphr.) . . . . Jamaica.
hydii Weinl. (rude Rve.) . . Bahamas.
jayanus Ad. (solidum Ad.,
  histrio Pfr.) . . . . . . Jamaica.
lamellosus Ad. . . . . . ,,
rangelinus Poey. . . . . . Cuba.
rectus Gdl. . . . . ,,
redfieldianus Ad. . . . . Jamaica.
retrorsus Ad. . . . . ,,
roemeri Pfr. (arquesi Arango) Cuba.
rollei Weinl. . . . . . . Haiti.
saccatus Pfr. . . . . . . Jamaica.
saxorum Weinl. . . . . . Haiti.
semidecussatus Pfr. . . . . Trinidad.
sericinus Ad. . . . . . . Jamaica.

1, Tudora dentilobata Wm.



?solidus Mke. . . . . ?
tectilabris Ad. . . . . . . Jamaica.
thysanorhaphe Sow. . . . . „
yallahensis Ad. . . . . . . „

Nachträge und Berichtigungen.

p. 74 (2) *Pupula* Agass. wurde ausdrücklich für Acme lineata Drap. aufgestellt, könnte also nur für das Subgen. b. (Auricella Moq. Tand.) Verwendung finden. Für das Subgen. c. schlagen wir Megalacme vor.

„ 75 (3) Ein älterer Name für Blandiella Guppy ist Scalatella Mrts. (1860), welcher dafür eintreten muss.

„ 76 (4) *Truncatella* elongata Poey, filicosta Gdl., lirata Poey und wrighti Pfr. zu streichen; bereits in Blandiella, S. 75, aufgeführt.

„ 77 (5) fehlt:
striata Qu. et Gaim. . . Vanikoro.
(quoyi Pfr.)

„ „ Tr. vitiana Gld. auch Philippinen.

„ „ Taheitia hinzuzufügen:
gracilenta Sm. . . . Brit. Neu Guinea.

„ 78 (6) *Coxiella.*
striatula Mke. (nicht Cox). Hierzu als Synonym pyrrhostoma Cox.
confusa Sm. (striatula

Angas, Cox, non Mke) . . Süd-Australien.
gilesi Angas (Blanfordia)
(Blanfordia stirlingi Tate) Süd-Australien.

p. 79 (7) *Leptopoma* vitreum Less., nicht Sow.
var. pruinosa
Mlldff. . . . Negros, Masbate, Philippinen.

„ 80 (8) „ scalare statt scalaris.

„ 81 (9) „ perplexum Sow.
var. subfibula
Mlldff. . . . Nordluzon.

Trocholeptopoma. Neu:
fultoni Aldr. . . . . Sumatra.

„ 82 (10) *Lagochilus.*
?phayrei Theob. (Jerdonia) Shan Staaten.
garreli Soul. (gaymansi
Mrts.) . . . . Pinang, Sumatra.
granum Morel. . . . Mayotte.

„ 83 (11) euconus Mlldff., nicht euconum.

„ „ guimarasense var. solidula zu streichen, Fundort Tablas zu var. solida.

„ 84 (12) umbilicatum Kob., nicht umbilicare.
inornatum Smith
var. tricincta Mrts. . SO. Borneo.
marangense Aldr. . . Sumatra.
papuanum Smith . . . Neu-Guinea.
wüllerstorfianum Zel. Nicobaren.

„ 86 (14) *Leptopomatoides* (Nev.) Kob. et Mlldff. (emend).

Gegen unsere Einführung dieses Namens hat Herr Sykes (Proc. Mal. Soc. III. p. 66) zweierlei einzuwenden: 1) Dass wir den Nevill'schen

Namen Leptopomoides um eine Silbe verlängert haben, 2) dass Nevill nicht beabsichtigt habe mit diesem Wort ein neues Subgenus zu benennen. Der erste Einwand ist gänzlich hinfällig, da es nothwendig war einen gegen die Regeln der Grammatik gebildeten Namen zu verbessern. Ad 2) schreibt Nevill: „subgenus doubtful (Leptopomoides)". Das ist nicht anders zu verstehen, als dass er zwar nicht sicher war, ob ein neues Subgenus zu errichten sei, dass er aber für ein solches einstweilen einen Namen vorschlage. Wollte er, wie Sykes wunderlicherweise annimmt, nur sagen, dass die Arten Leptopoma- ähnliche seien, so hätte er sicher kein Substantiv gesetzt, sondern das Adjektiv leptopomoid sc. forms, species. In jedem Falle bedarf die natürliche Gruppe eines Namens; hätte Sykes Recht, so streiche man den Autor Nevill und setze unsre Namen als Autoren.

p. 87 (15) *Ditropis.* Hinzuzufügen:

ingenua Bttg. . . . . Ambon.
moellendorffi Bttg. . . Ambon.
spiralis Bttg. . . . . „
fultoni Smith (Ditropopsis) Neu Guinea.
papuana Smith (Ditropopsis) . . . . Neu Guinea.
septentrionalis Mlldff. Nord Luzon.

„ 87 (15) *Ptychopoma* lienense Gredl.
Hierzu gerlachi Mlldff. als Synonym.

„ 88 (16) *Myxostoma* coopertum Heude ist zu streichen, gehört als Synonym zu Cyclophorus anamiticus Cr.

Neu:

p. 88 (16) *Crossopoma enganoense* Henders. . . . . Sumatra.

„ „ *Scabrina brounae* Sykes Ceylon.
basisulcata Mrts. . . Oberbirma.

„ 105 (11) *Theobaldius* stenostomus Sow.
var. anguis Sow. . . Ceylon.

„ 105 (17) *Cyclophorus* Subgen. *Litostylus.*
annamiticus Cr. (monachus Morel., coopertus Heude)
dodrans Mab. zu streichen (Salpingophorus)
monachus Morel. zu streichen

Hinzuzufügen:
orthostylus Mölldff. . . Annam.
plateni Dohrn . . . . Paragua.
quadrasi Hid. . . . . „
smithi Hid. . . . . . Calamianes.
var. crassa Mlldff . . „

„ 106 (18) Subgen. *Glossostylus.*

Zu streichen:
borneensis Metc.
cochranei G. Aust. } Zu Salpingophorus.
quadrasi Hid.
smithi Hid. } Zu Litostylus.
talboti G. Aust. zu Salpingophorus. Hinzuzufügen:
appendiculatus Pfr.
var. brachyglossa Mlldff. Tablas.
var. recidiva Mlldff. . . Mindoro.
consociatus Sm. . . . . Annam.
fulguratus Pfr.
var. barniana Ancey . Tongking.
var. subflorida Ancey „

moellendorffi Schm. et
Bttg. . . . . Südformosa.
var. humicola Schm.
et Bttg. . . . . „
picturatus Pfr. . . . Mindanao, Kamigin, Sarangani.
trouiensis Wattebl. . . Annam.
woodianus Lea
var. charpentieri Mouss. Luzon (nicht Java)
(ob nicht mit dem Typus zusammenfallend?)
zebrinus Bens. var. cybeus
Bens. . . . . Barma.

p. 108 (20) *Salpingophorus*
aquila Sow. auch Bunguran, Sirhassan.
Hinzuzufügen:
borneensis Metc. . . . Borneo, Labuan.
Die Fundorte Pinang, Perak, Sumatra gehören wahrscheinlich zu aquila Sow.
cochranei G. Aust. . . Nordborneo.
dodrans Mab. . . . . Tongking.
perdix Brod. et Sow.
var. teysmanni Mrts. Java.
serratizona (Thorp.) Hanl.
et Theob. . . . . . . Barma.
talboti G. Aust. . . . Nordborneo.
tuba Sow. . . . . . . Malacca, Sumatra.

„ 110 (22) *Eucyclophorus.*
Zu streichen:
charpentieri Mouss. (= woodianus Lea var.)
consociatus Sm. v. Glossostylus.

„ 111 (23) *Cyclohelix.*
Hinzuzufügen:
crocatus Born . . . . Nikobaren.

var. turbo Chemn. (maculosa Jay, crocatus Mörch, Nevill) . . . . Nikobaren.

Cricophorus. Hinzuzufügen:

fernandezi Hid.

var. picta Mlldff. . . Mindoro, Philippinen.

var. phaeospira Mlldff. ? „ ,? Luban.

sowerbyi Hid.

var. solida Mlldff. . . Philippinen.

Aferulus.

Hinzuzufügen:

Synonym Natalia G. Aust. 1898, Hijabia G. Aust.

? alabastrum Craven . . Port Elizabeth.

? isipingoënsis Stur. . . . Südafrika.

? minimus Melv. et Pons. . „

? natalensis Pfr. . . . . Natal.

p. 112 (24) *Ostodes.*

Crosse (J. de Conch. 1894, p. 383) stellt die neucaledonischen Arten zu Amphicyclotus.

bocageanus Gass. nach Crosse l. c. 387 nur var. von couderti Fisch. et Bern.

ammonis Gass. nach Crosse l. c. 388 eine sehr zweifelhafte Art, wahrscheinlich auf ein junges Stück von couderti basirt.

Hinzuzufügen:

? obligatus Gld. (obliquatus Ad.) . . . . Gesellschaftsinseln.

„ 113 (25) *Pterocyclus.* Hinzuzufügen:

bathyschisma Mlldff. . Annam.

„manus“ Bens. = nanus Bens.

insignis Theob.

var. planorbioides Nev. Kakhyen Berge.

troscheli Bens. nach Nevill = cumingi Pfr. var.

p. 114 (26) *Spiraculum.* Fehlt:

nagaense G. Aust. . . Naga Berge.

„ 115 (27) *Platyrhaphe.*

Die Artnamen sind mit weiblicher Endung zu versehen, also anocampta, erronea u. s. w.

illota Gld. . . . . . . Liukiu.

mucronata Sow. var.
platychilus Mlldff. . . Luzon.

„ 116 (28) *Pseudocyclophorus.* Hinzuzufügen:

lombokensis Smith . . Lombok.

reticulatus Mrts. . . . Flores, Adenare, Solor, Timor.

„ 117 (29) *Procyclotus.* Neu:

porrectus Mlldff. . . . Annam.

„ 117 (30) *Eucyclotus.* Einzuschalten:

caroli Kob. var. subauriculata Mlldff. . . . . Leyte, Samar, Mindanao.

var. samalensis Mlldff. . . . . Samal bei Mindanao.

mindoricus Qu. et Mlldff. Mindoro.

„ 118 (31) *Opisthoporus* sumatranus Mrts., nicht sumatrensis.

„ 119 (32) *Cyathopoma.*

dickoyense Nev. (nicht dickroyense) ist nur Katalogname, nie beschrieben, daher zu streichen. Nach Sykes vielleicht = mariae Jouss.

Bei atrosetosum Bedd. sind die Wiederholungszeichen statt unter „Südindien“ unter „Ceylon“ gerathen.

Hinzuzufügen:

artatum Sykes . . . . Ceylon.

colletti Sykes . . . . Ceylon.
conoideum Sykes . . . „
filocinctum Blfd. . . Nilgiri-Berge.
leptomita Sykes (Jerdonia
ceylanica Collett) . . . Ceylon.
mariae Jouss. (? dickoyense
Nev.) . . . . „
prestoni Sykes . . . „
turbinatum Sykes . . „

p. 137 (33) *Neocyclotus.* Zu streichen:
minimus Gdl., siehe Crocidopoma.

„ 138 (34) *Plectocyclotus.* Einzuschalten:
corrugatus Sow. . . . Jamaica.
var. notatior Chitty . „
var. notatus Chitty . „
corrugatior Chitty . . „
Zu streichen:
notatus Chitty.
corrugatissimus var. notatus Chitty.

„ 140 (36) *Amphicyclotus.* Anzufügen
vesconesi Jouss. . . . . Ecuador.
rosenbergi Dall. . . . . Ecuador.

„ 143 (39) *Cataulus.*
Zu aureus Pfr. Synon. leucochilus Ad. et Rve. blanfordi Dohrn, nicht blanfordianus; cumingi Pfr. und duplicatus Pfr. nach Sykes Varietäten von thwaitesi Pfr.

„ 143 (39) Vor Pupinella ist aus Versehen weggeblieben:
Genus *Hybocystis* Bens.
(Pollicaria Gld., Hainesia Pfr. 1856, non 1865).
crossei Dautz. et Hamonv. Tongking.
(rochebrunei Mab.)

elephas Morg. (jousseaumi
Morg.) . . . . Perak.
gravida Bens. . . . . . . Barma.
mouhoti Pfr. . . . . . . Laos.
myersi Haines . . . . . Siam.

p. 144 (40) *Pupinella* fehlt:
smithi Braz. (angasi Ad.) . Louisiaden.

„ 145 (41) *Pupina s. str.* Einzuschalten:
brenchleyi Sm. . . . . Carolinen.
Tylotoechus billeti Fisch. Tongking.

„ 147 (43) Nach Hargravesia ist ausgefallen:

Genus *Hyalopsis* Pease.
tumida Pse. . . . . . . Salomonen.

„ 149 (45) *Callia* Gray 1840.
Wegen Callia Serv. 1835 (coleopt.) hat Newton 1891 den Namen Callianella vorgeschlagen.

„ 151 (47) *Chamalycaeus.*
Für bustyi G. Aust. setze busbyi.

1898

„ 130 (50) Hinter Euarinia streiche „s. str."

„ 131 (51) Für *Arinia* minor var. semisulcata. setze var. semisculpta.

Leucarinia. Einzuschalten:
costata Mlldff.
var. latecostata Mlldff. Bohol.
devians Mlldff.
var. attenuata Mlldff. Leyte.
var. robusta „ Siquijor.
var. canaliculata „ Negros, Guimaras, Panay.

minutissima Mlldff.
var. *latestriata* Mlldff. . . . . Siquijor.

p. 133 (53) *Eupalaina.* Einzuschalten:
taviunensis Liard . . Viti-Inseln.
Cylindropalaina.
pusilla Mrts. Fundort: Japan, nicht Palaos.

„ 135 (55) *Eudiplommatina.* Einzuschalten:
aculus Mlldff.
var. minima Mlldff. Tablas.

„ 142 (62) Nach Paxillus ausgefallen:
Genus *Clostophis* Bens.
sankeyi Bens. . . . . Mulmein, Barma.

„ 142 „ *Craspedopoma.*
Syn. Bolania Gray.

„ 143 (63) *Pomatias.*
Newton hat 1891 für diesen alteingeführten Namen den neuen Hartmannia vorgeschlagen, weil Pomatias Stud. = Cyclostoma Lam. Dass aber der Studer'sche Name auch nach strengem Prioritätsgesetz stehen bleiben kann, wies v. Martens (Nachr. Bl. 1891, p. 143) nach.

„ 144 (64) *Eupomatias.*
septemspiralis Raz. fehlen Synonyme: maculatus Drap., studeri Hartm. ex parte.
Rhabdotacra.
Es fehlen:
esseranus Fag., isoicus Fag., isabanus Fag. filicium Fag., welche Wagner nicht berücksichtigt. Sie werden als Synonyme zu martorelli Serv. gehören.

„ 145 (65) *Stereopoma.*
maltzani West., perdix West. als Synonyme oder allenfalls als varr. zu sardous Maltz.

Zu perseianus Kob. treten als weitere Synonyme: euconus Anc., eurystoma Bgt., rogeri Let. et Bgt., zu letourneuxi Bgt.: ? cyclonixius Bgt., euneus Bgt. monticola Bgt.

p. 146 (66) *Auritus.*

nanus West. fehlt Syn. clessini Stoss.

elongatus Paul. fehlt Syn. scalarinus Adami nec Villa.

gracilis Pfr. Hierzu als Syn. oder Var. bonficoianus Let.

Zu gualfinensis Stef. als Syn. oder Var. montanus Issel.

„ 147 (67) Bei tergestinus West. fehlt var. tortiva West. Karst.

Pleuropoma Wagn. 1897 ist wegen Pleuropoma Mölldff. 1893 (sect. Helicinae) neu zu benennen, wofür wir Holcopoma vorschlagen.

Nach hellenicus Bgt. ist tesselatus Bgt ausgefallen, zu welchem die varr. achaica etc. gehören.

Neu:

diplestes Westerl. Taygetus.

Zu den unsicheren Arten: pauluccianus Caroti Val Canala, Italien; isseli Stef. Alp. Apuan.

„ 148 (68) *Omphalotropis.* Einzuschalten:

carolinensis Sm. . . . Lugunor, Karolinen

rotanuma Smith . . . Rotume.

Solenomphala. Neu:

dohertyi Aldr. . . . . Sumatra.

„ 154 (74) *Mascaria.* Hinzuzufügen:

Syn. Hainesia Pfr. 1865 ex parte, non Pfr. 1856, ? Dacrystoma Cr. et Fisch.

p. 155 (75) *Heteropoma.*

Für H. aries und cornu hat Crosse die Sektion Balambania errichtet, die wir für überflüssig halten.

Zu pyramidatum Mlldff.

var. turrita Mlldff. Bohol.

„ 155 (75) *Adelomorpha.*

Hierzu Syn. Pseudocyclotus Thiele.

canefriana Smith . Neu Guinea.

globosa Smith . . Neu Guinea.

„ 156 (76) *Diadema* Pse ist wegen Diadema Schum. 1817 (Crust.), Gray 1825 (Echinod.), Boisd. 1832 (Lepidopt.) anders zu benennen. Dies scheint durch Pease selbst bereits erfolgt zu sein, da Paetel als Synonym von Diadema Garrettia Pse. anführt. Ob und wo dieser Name von Pease veröffentlicht worden ist, haben wir nicht feststellen können.

„ 157 (77) *Otopoma.*

Syn. Georgia Bgt.

„ 160 (80) *Tropidophora.*

Einzuschalten:

reticulata Ad. et Rve. . . Madagascar.

undatolirata Bttg. . . . Nossibé.

Acroptychia albocincta Sm. Madagascar.

„ 177 (81) *Ligatella.*

ligatula Grat. . . . . . Madagascar.

ochracea Melv. et Pons. . . Cap.

„ 180 (84) *Ericia.*

mauretanica Pallary . . Ost-Marocco (an der algerischen Grenze)

hyrcana var. distans West. Kaukasus.

„ 189 (93) *Chondropoma* tappanianum Ad. zu streichen (= Tudora tappaniana Ad.).

Register.




























SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00563 8424